



ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР HUNTER ENGINEERING

КАТАЛОГ ОБЛАДНАННЯ 2026

Обладнання для СТО з доставкою, монтажем і навчанням по всій Україні

[Переглянути каталог](#)

hunter-west.com.ua

[0 800 33-04-03](tel:0800330403)

[Telegram](#)

[Viber](#)

[WhatsApp](#)

Ціни актуальні на 14.10.2026



ЗМІСТ

Підймальне обладнання	7 поз.	3
Балансувальні верстати	10 поз.	11
Розвал-сходження	13 поз.	22
Шиномонтажні верстати	6 поз.	36
Обладнання ADAS	3 поз.	43
Лінії технічного огляду	1 поз.	47
Токарні верстати для гальмівних дисків	3 поз.	49
Акcesуари та запчастини	40 поз.	53

◆ Офіційний дилер Hunter

◆ Доставка по Україні

◆ Гарантія 3 роки

◆ Монтаж і навчання

◆ Сервісна підтримка

Натисніть на розділ, щоб перейти до нього. Кнопка «Детальніше на сайті» відкриває сторінку товару з усіма фото, відео та актуальною ціною.

01

ПІДІЙМАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Чотиристійкові та ножичні підйомники для постів розвал-сходження і слюсарних робіт, траверси для вивішування осей.

7 позицій

[Відкрити категорію на сайті →](#)



4-х стійковий підйомник Hunter L454-IS-435E (8т, PowerSlide)

Чотиристійковий підйомник на 8 т для постів розвал-сходження з автоматичним блокуванням поворотних кіл і платформ PowerSlide та сумісністю з ADAS.

Призначення	для розвал-сходження
Вантажопідйомність	8164 кг
Висота підйому	1905 мм
Час підйому	55 с
Напруга живлення	380 В
Привід	електрогідравлічний

1716 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Ножичний підйомник під розвал Hunter RX45KPS

Гідравлічний ножичний підйомник для розвал-сходження легкових авто та SUV. Система PowerSlide сама фіксує колеса і прискорює підготовку авто.

Вантажопідйомність	8164 кг / 5400 кг
Висота підйому	1829 мм
Час підйому	55 с
Тип транспорту	легковий
Напруга живлення	380 В
Ширина платформи	610 мм

1716 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Підйомник 4-х стійковий 4т електрогідравлічний (рівні платформи) TLT440XW LAUNCH

Чотиристійковий підйомник LAUNCH на 4 т з рівними платформами для розвал-сходження. Постачається під ключ: монтаж, фундамент і навчання персоналу.

Вантажопідйомність	4000 кг
Висота підйому	1900 мм
Час підйому	50 с
Напруга живлення	380 В
Привід	електрогідравлічний
Призначення	розвал-сходження, слюсарні роботи

242 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Підйомник 4-х стійковий 4т електрогідравлічний КАРРА400 220V BRIGHT

Чотиристійковий підйомник BRIGHT на 4 т з живленням 220 В — підходить для СТО без трифазної мережі.

Вантажопідйомність	4000 кг
Висота підйому	1800 мм
Час підйому	55 с
Напруга живлення	220 В
Привід	пневмогідравлічний
Довжина платформ	4600 мм

215 600 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Підйомник 4-х стійковий 5,5т електрогідравлічний KARPA550 220V BRIGHT


Посилений чотиристійковий підйомник BRIGHT на 5,5 т для мікроавтобусів і важких SUV, з живленням 220 В.

Вантажопідйомність	5500 кг
Висота підйому	1800 мм
Час підйому	55 с
Напруга живлення	220 В
Привід	пневмогідравлічний
Вага	1920 кг

299 200 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Підйомник 4-х стійковий 5.5т електрогідравлічний 380В TLT455W LAUNCH

Чотиристійковий підйомник LAUNCH на 5,5 т для комерційного транспорту та важких позашляховиків.

Вантажопідйомність	5500 кг
Висота підйому	1900 мм
Час підйому	50 с
Напруга живлення	380 В
Привід	електрогідравлічний
Розміри	6825 × 3445 × 2172 мм

330 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Пневмогідравлічна траверса Hunter (133-84-1)

Траверса для вивішування осі на підйомниках Hunter. Низький профіль підходить для спортивних і низькокліренсних авто.

Вантажопідйомність	2000 кг
Висота підйому	550 мм
Привід	пневмогідравлічний
Робочий тиск	6 бар
Ширина колії	1400 мм

193 600 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати

02

БАЛАНСУВАЛЬНІ ВЕРСТАТИ

Стенди Hunter Road Force, SmartWeight та HD Elite: від швидкого балансування легкових коліс до вантажної техніки.

10 позицій

[Відкрити категорію на сайті →](#)



Балансувальний стенд Road Force WALKAWAY 3 в 1 SpeedClamp HUNTER RFW20E

Автоматичний стенд, який сам накачує колесо і проводить діагностику під навантаженням, поки майстер працює з наступним колесом.

Тип	автоматичний
Точність	$\pm 0,28$ г
Діаметр диска	до 30"
Вага колеса	до 79 кг
Навантажувальний ролик	так
Живлення	220 В

946 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Балансувальний стенд Road Force Elite Hunter RFE30E (SpeedClamp, ліфт)

Топова балансувальна станція з пневмозатиском SpeedClamp і вбудованим ліфтом. Тест Road Force виявляє приховані дефекти шини.

Тип	автоматичний
Діаметр диска	до 30"
Точність	$\pm 0,28$ г
Вага колеса	до 79 кг
Час вимірювання	6 с
Діаметр вала	40 мм

880 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Балансувальний стенд Road Force Elite RFE20E (SpeedClamp)

Стенд із симуляцією дорожнього навантаження Road Force та затиском SpeedClamp. Виявляє силову неоднорідність шини, економить до 40% важків.

Тип **автоматичний**

Діаметр диска **10–30"**

Оберти вала **300 об/хв**

Вага колеса **до 79 кг**

Точність **±0,28 г**

836 000 грн

[Детальніше на сайті](#)

[Зателефонувати](#)



Балансувальний стенд Hunter Road Force Elite RFE00E (3 в 1)

Діагностичний стенд для пошуку прихованих причин вібрацій: імітує дорожнє навантаження і показує, як поведе себе колесо на ходу.

Тип	автоматичний
Діаметр диска	до 30"
Вага колеса	до 79 кг
Точність	$\pm 0,28$ г
Час вимірювання	6 с
Навантажувальний ролик	так

861000 грн

792 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Балансувальний стенд Hunter Smart Weight Elite (SWE20E)

Преміальний стенд з пневмозатиском і 3D-скануванням для шиномонтажів з великим потоком: висока точність за мінімальний час.

Тип	автоматичний
Затиск	пневматичний
Сканування	3D-зір
Діаметр диска	до 30"

532 400 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Балансувальний стенд Hunter Smart Weight Elite (SWE00E)

Автоматичний стенд із безконтактним 3D-скануванням Vision. Технологія SmartWeight економить до 40% балансувальних важків.

Тип	автоматичний
Діаметр диска	10-30"
Оберти вала	300 об/хв
Вага колеса	до 79 кг
Точність	±0,28 г

484 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Балансувальний стенд SmartWeight PRO Hunter SWP90E (SpeedClamp)

Швидкісний стенд з автоматичним затиском і лазерно-камерним скануванням. Менше повторних прокручувань і до 40% економії важків.

Тип транспорту	легковий
Тип	автоматичний
Оберти вала	150 об/хв
Діаметр диска	до 30"
Ширина колеса	до 20"
Вага колеса	до 61 кг

314 600 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Балансувальний стенд SmartWeight PRO Hunter SWP70E

Стенд із ручним затиском і безконтактним лазерним скануванням диска. Технологія SmartWeight заощаджує до 40% маси важків.

Тип транспорту	легковий
Тип	автоматичний
Діаметр диска	до 30"
Вага колеса	до 61 кг
Точність	±1,0 г
Час вимірювання	8 с

315 000 грн

281600 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Вантажний балансувальний стенд Hunter HD Elite (HDE32)

Стенд для коліс вантажівок, автобусів і спецтехніки з імітацією навантаження Road Force, лазерним скануванням і пневмопідйомником.

Тип транспорту	вантажний, легковий
Тип	автоматичний
Діаметр диска	до 38"
Вага колеса	до 227 кг
Точність	±1,0 г
Час вимірювання	6 с

822 800 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Балансувальний стенд VAS6230 Hunter RFE00VAGE (Омологація VAG)

Стенд з омологацією VAG для дилерських центрів VW, Audi, Škoda, SEAT. Відповідає дилерським допускам і виявляє приховані дефекти шини.

Тип	автоматичний
Діаметр диска	до 30"
Діаметр вала	40 мм
Точність	±0,28 г
Вага колеса	до 79 кг
Омологація	VAG (VAS 6230)

814 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати

03

РОЗВАЛ-СХОДЖЕННЯ

3D та CCD стенди Hunter HawkEye для легкових і вантажних авто, у тому числі з омологацією Mercedes-Benz, BMW та VAG.

13 позицій

[Відкрити категорію на сайті →](#)



3D Стенд розвал-сходження Hunter WA510E-HS221ML2E (2 камери, WinAlign)

Двокамерний 3D-стенд з ручним ліфтом балки для легкових авто, SUV і LCV. Компенсація прокатом займає близько 2 хвилин.

Технологія	3D
Камер	2
Колісна база	1800–5340 мм
Захвати	10–24,5"
Компенсація	прокат, вивішування
ПЗ	WinAlign / Windows

772-800-грн

704 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



3D Стенд HawkEye Hunter WA510E-HS223MLAE (Механічний ліфт, QuickGrip)

Двокамерний 3D-стенд з механічним ліфтом балки. Адаптери QuickGrip кріпляться за шину — диски не отримують подряпин.

Технологія	3D
Камер	2
Колісна база	1800–5330 мм
Захвати	10–37"
Кріплення	за шину (QuickGrip)
ПЗ	Windows

739 200 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Стенд розвал-сходження Hunter WA360E-HE421LZ3E

Флагманський чотирикамерний 3D-стенд з автоматичним ліфтом камер і адаптерами QuickGrip, що бережуть преміальні диски.

Технологія	3D
Камер	4
Колісна база	1800–5330 мм
Захвати	10–37"
Кріплення	за шину
Компенсація	прокат, вивішування

1239-000-грн

946 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Стенд розвал-сходження Hunter WA360E-HE421FC3E (3D)

Флагманський чотирикамерний 3D-стенд для великих сервісів. Адаптери QuickGrip не пошкоджують хромовані та ковані диски.

Сегмент	легковий
Технологія	3D
Камер	4
Колісна база	1800–5330 мм
Захвати	10–37"
ПЗ	Windows

1192 800 грн

924 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Стенд розвал-сходження Hunter WA360E-HE421DT3E

Чотирикамерний 3D-стенд проїзного типу Drive-Thru: наскрізний проїзд прискорює обслуговування великого потоку авто.

Сегмент	легковий
Технологія	3D
Камер	4
Колісна база	1800–5330 мм
Компенсація	прокат, вивішування
ПЗ	WinAlign / Windows

1192-800-грн

924 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Стенд розвал-сходження Hunter WA470E-HE421CM3E

Чотири камери вбудовані в консоль з програмою WinAlign: висока точність вимірювань і стабільне калібрування.

Сегмент	легковий
Технологія	3D
Камер	4
Колісна база	1800–5330 мм
Захвати	10–37"
Компенсація	прокат, вивішування

1192-800-грн

968 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Стенд РКУК HawkEye ELITE MB Hunter HTA-MB WA360-HE421FC

Чотирикамерний 3D-стенд для Mercedes-Benz із програмою WinAlign MB. Швидка компенсація прокатом скорочує підготовку до вимірювання.

Технологія	3D
Камер	4
Колісна база	1800–5330 мм
Захвати	5–32"
Компенсація	прокат, вивішування
ПЗ	WinAlign MB

1356-600-грн

1100 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Стенд розвал-сходження BMW KDS II Hunter WA510-HE421ML

Стенд HawkEye ELITE, омологований BMW за стандартом KDS II. Адаптери QuickGrip не торкаються диска.

Технологія	3D
Камер	4
Колісна база	1800–5330 мм
Захвати	5–32"
Кріплення	за шину
Омологія	BMW KDS II

1310-400 грн

1064 800 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Стенд розвал-сходження VAG Hunter WA560VAGE-HE421FC9VAGE

3D-стенд з омологацією VAG для Volkswagen, Audi, Škoda і SEAT: вимірювання за заводськими стандартами концерну.

Сегмент	легковий
Технологія	3D
Камер	4
Колісна база	1800–5330 мм
Захвати	5–32"
Омологація	VAG

1-260-000-грн

1056 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Стенд розвал-сходження (CCD) Hunter WA510E-DSP706

Чотиридатчиковий CCD-стенд з ПЗ WinAlign. Бездротові датчики DSP706 дають швидкі й точні вимірювання легкових авто та SUV.

Сегмент	легковий
Технологія	CCD
Датчиків	4 (бездротові)
Колісна база	1800–5330 мм
Захвати	10–24,5"
Компенсація	прокат, вивішування

629 200 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Вантажний 3D стенд розвал-сходження Hunter WA670E-HXL421CM6

Чотирикамерний 3D-стенд для вантажівок, автобусів і причепів. Компенсація прокаткою заощаджує 30–40 хвилин на кожній машині.

Сегмент	вантажний, легковий
Технологія	3D
Камер	4
Колісна база	до 20 м
Захвати	15–28"
Компенсація	вивішування, прокат вперед

1297 956 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Вантажний стенд розвал-сходження Hunter WA510E-DSP740T

CCD-стенд для вантажівок, автобусів і причепів з бездротовими датчиками DSP740T. Компенсація прокатом без вивішування осей.

Сегмент	вантажний
Технологія	CCD
Датчиків	4 (бездротові)
Колісна база	до 20 м
Захвати	15-28"
Компенсація	вивішування, прокат вперед

1-003-800-грн

836 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Вантажний стенд розвал-сходження HD Hunter WA510E-DSP760T

Шестидатчиковий CCD-стенд для багатовісних вантажівок, автобусів і причепів; прокат вперед скорочує час підготовки.

Сегмент	вантажний
Технологія	CCD
Датчиків	6
Колісна база	до 20 м
Захвати	15-28"
Компенсація	вивішування, прокат вперед

1-247-400-грн

1056 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати

04

ШИНОМОНТАЖНІ ВЕРСТАТИ

Автоматичні шиномонтажі Hunter з безважільною головкою для Run-Flat і низького профілю та вантажні комплекси.

6 ПОЗИЦІЙ

[Відкрити категорію на сайті →](#)



Автоматичний шиномонтажний стенд Hunter Revolution (TCR1)

Роботизований шиномонтажний комплекс для складних коліс, зокрема Run-Flat. Безконтактна головка Leverless береже диск і датчик TPMS.

Установка колеса	центральный затиск
Тип	автоматичний
Діаметр диска	до 30"
Діаметр колеса	до 1270 мм
Живлення	380 В
Вибухова підкачка	так

1638 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Шиномонтажний стенд Hunter TCX70 Pro (до 30")

Автоматичний шиномонтаж преміумкласу з центральним затиском і головою Leverless для Run-Flat та низькопрофільних шин.

Установка колеса	центральний затиск
Тип	автоматичний
Діаметр диска	до 30"
Ширина колеса	до 15"
Діаметр колеса	до 1143 мм
Оберти столу	7 / 17 об/хв

704 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Шиномонтажний стенд Hunter TCS57 (безмонтувальний, технороллер, вибух)

Верстат із безважільною головкою для низького профілю і коліс з TPMS. Знижує ризик пошкодження борту, диска та датчика.

Установка колеса	за диск
Тип	автоматичний
Діаметр диска	до 28"
Ширина колеса	до 17"
Живлення	220 В
Вибухова підкачка	так

470 800 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Шиномонтажний стенд Hunter TCS56 (технороллер, вибух)

Автоматичний верстат із техноролером «третья рука», що утримує жорсткий борт низькопрофільної шини і захищає гуму від розривів.

Діаметр диска	10–28"
Ширина колеса	до 17"
Робочий тиск	8–10 бар
Оберти столу	7 / 17 об/хв
Вибухова підкачка	так

462 000 грн

[Детальніше на сайті](#)

[Зателефонувати](#)



Вантажний шиномонтажний стенд Hunter TCSX645

Важкий комплекс з гідроприводом для коліс вантажівок, автобусів і спецтехніки. Гідравлічний ліфт самозавантаження замість окремого підйомника.

Установка колеса	затиск «тюльпан»
Тип	напівавтоматичний
Діаметр диска	до 46"
Ширина колеса	до 42"
Діаметр колеса	до 2299 мм
Живлення	380 В

902 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Вантажний шиномонтажний стенд Hunter TCSX635

Вантажний верстат з гідроприводом і мобільним пультом. Гідравлічний 4-кулачковий патрон і віджим борту до 2300 кг.

Установка колеса	затиск «тюльпан»
Тип транспорту	вантажний
Тип	напівавтоматичний
Діаметр диска	до 24,5"
Ширина колеса	до 27"
Живлення	380 В

726 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати

05

ОБЛАДНАННЯ ADAS

Стенди та мішені Launch X-431 для калібрування камер і радарів систем допомоги водієві.

З ПОЗИЦІЙ

[Відкрити категорію на сайті →](#)



Стенд калібрування ADAS Launch X-431 ADAS Mobile


Портативний стенд для калібрування камер і радарів ADAS прямо на посту, без стаціонарного монтажу. Легко переміщується між постами.

Конструкція	розкладна, мобільна база
Центрування	лазерне
Комплект	калібрувальні мішені
Сумісність	планшети Launch X-431 (окремо)

308 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Стенд калібрування ADAS Launch X-431 ADAS PRO (Standard)

Стационарний стенд для калібрування ADAS після ремонту камер і радарів. Вирівнюється лазерним далекоміром — без рулетки.

Системи	LDW, ACC, AVM, BSD та ін.
---------	---------------------------


Фіксація	за колеса
----------	-----------

Вирівнювання	лазерний далекомір
--------------	--------------------

180 400 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Набір панелей для стенда ADAS Launch X-431 Kit

Додатковий комплект калібрувальних мішеней: стенд ADAS обслуговує більше марок авто.

Призначення

мішені для стендів ADAS Launch X-431

136 400 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати

06

ЛІНІЇ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ

Експрес-діагностика геометрії підвіски на проїзді — без монтажу датчиків.

1 ПОЗИЦІЙ

[Відкрити категорію на сайті →](#)



Стенд експрес-діагностики розвал-сходження Hunter QuickCheck Drive

Автомобіль просто проїжджає — стенд сам перевіряє геометрію підвіски. Ідеальний інструмент для залучення клієнтів на розвал-сходження.

Тип	безконтактний, автоматичний
Швидкість проїзду	3–8 км/год
Монтаж датчиків	не потрібен

Ціна за запитом

Детальніше на сайті

Зателефонувати

07

ТОКАРНІ ВЕРСТАТИ ДЛЯ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ

Верстати Hunter для проточки знятих дисків і барабанів та проточки прямо на автомобілі.

з позицій

[Відкрити категорію на сайті →](#)



Верстат проточки гальмівних дисків Hunter BL30EL (ACT / Digi-Cal)

Стационарний верстат для дисків і барабанів легкових авто та SUV з цифровим вимірюванням Digi-Cal. Технологія ACT гасить вібрації.

Діаметр диска	до 22"
Діаметр барабана	до 24"
Товщина диска	до 50,4 мм
Оберти	85 / 110 / 175 об/хв
Живлення	220 В
Вага	238 кг

770 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Верстат проточки гальмівних дисків/барабанів Hunter BL10EL (з адаптерами)

Верстат для проточки знятих дисків і барабанів. Жорстка чавунна станина дозволяє обробку за один прохід.

Діаметр диска	до 22"
Товщина диска	до 50,4 мм
Оберти	85 / 110 / 175 об/хв
Живлення	220 В
Розміри	1092 × 1200 × 1917 мм
Вага	238 кг

617 400 грн

616 000 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати



Підкатний верстат проточки дисків Hunter ACE20E

Проточка дисків прямо на автомобілі, без демонтажу. Автоматично компенсує биття маточини.

Проточка на автомобілі	так
Діаметр диска	до 17,5"
Товщина диска	до 44 мм
ACT / Digi-Cal 2.0	так
Живлення	220 В
Вага	213 кг

768 600 грн

Детальніше на сайті

Зателефонувати


08

АКСЕСУАРИ ТА ЗАПЧАСТИНИ

Адаптери, мішені, оновлення ПЗ, інклінометри та запчастини для обладнання Hunter.

40 позицій

[Відкрити категорію на сайті →](#)

**Абразивна шкурка притискного ролика Hunter RFE/RFT/GSP9700 (162-128-2)**

Змінна шкурка навантажувального ролика стендів Road Force.

~~1980 грн~~

1100 грн

**Адаптер Hunter (221-738-1) на шворінь причепа для DSP760T**

Вимірювання причепів на вантажних стендах з датчиками DSP760T.

55 000 грн

**Адаптер для здвоєних коліс (19,5") шиномонтажу Hunter (20-2964-1)**

Монтаж здвоєних коліс 19,5" на шиномонтажних стендах Hunter.

35 640 грн

**Адаптери надмірної товщини для шиномонтажу Hunter TCR (20-3160-1)**

Для дисків з товстим фланцем на стендах Hunter TCR.

16 280 грн

**Бустер (пневмовибух) шиномонтажу Hunter TCX70 (RP11-8-11100416)**

Посадка безкамерних шин на борт для Hunter TCX70.

30 800 грн

**Гайка з підшипником (кована сталь) балансування Hunter (76-433-3)**

Кована гайка з підшипником для балансувальних стендів.

9 460 грн

**Гайка швидкознімна 40 мм для балансувальних стелів Hunter (76-574-2)**

Швидкознімна гайка для вала 40 мм.

10 472 грн

**Депресор (фіксатор) педалі гальма Hunter WA15-S**

Фіксує педаль гальма під час регулювання розвалу-сходження.

~~2 100 грн~~

1048 грн

**Електронний інклінометр ХЗСО для РКУК Mercedes-Benz DGT L0101**

Вимірювання кутів важелів Mercedes-Benz за процедурою виробника.

26 620 грн

**Задні зсувні платформи ХЗСО RSPK0002 (2 шт.)**

Розвантажують задню вісь під час регулювання.

41 468 грн

**Інклінометр Hunter (20-3565-1) для Mercedes-Benz (Romess) з ДК**

Інклінометр Romess з дистанційним керуванням для Mercedes-Benz.

59 400 грн

**Картридж оновлення консолі 511/311 Hunter L01-0113528**

Оновлення ПЗ консолей Hunter 511/311.

17 600 грн

**Комплект апгрейду датчиків DSP740T до DSP760T Hunter (20-2974-1)**

Перетворює 4-датчиковий вантажний стенд на 6-датчиковий.

231000 грн**Комплект камер Hunter для регулювання ADR/ACC (VAS 6292)**

Регулювання радарів ADR/ACC за процедурою VAG (VAS 6292).

154 000 грн**Комплект мішеней Hunter для вимірювання висоти посадки (20-2050-1)**

Вимірювання висоти кузова на 3D-стендах Hunter.

17 820 грн**Лазерний вказівник вантажів Hammerhead Hunter (20-2892-1)**

Лазером показує точне місце встановлення важка.

~~42 000 грн~~
32 428 грн

**Мішені макс. кута повороту HawkEye ELITE Hunter (20-2511-1)**

Вимірювання максимального кута повороту коліс.

~~16 800 грн~~
10 692 грн

**Мобільні вантажні поворотні кола Hunter (20-3271-1) полегшені**

Полегшені поворотні кола для вантажного розвалу-сходження.

123 200 грн

**Набір двосторонніх кігтів Hunter (20-1898-1) для кронштейнів**

Двосторонні кігті для колісних кронштейнів.

~~11 760 грн~~

7 480 грн

**Набір маленьких гаків QuickGrip Hunter (20-2731-1)**

Для коліс малого діаметра на адаптерах QuickGrip.

15 840 грн

**Набір проставок Med-Duty для QuickGrip Hunter (20-2621-1)**

Проставки для коліс LCV на адаптерах QuickGrip.

14 080 грн

**Набір цанг BullsEye для балансування Hunter (20-2757-1)**

Точне центрування коліс на балансувальних стендах.

12 320 грн

**Набір шинних захоплень для VW Touareg Hunter (20-1891-1)**

Спеціальні захоплення для VW Touareg.


88 000 грн

**Оновлення WebSpecs-2026INT для консолі Hunter WA**

Актуальна база специфікацій авто для стендів Hunter WA.

19 800 грн

Do NOT open this package unless the indicated key is present! If any of the indicated keys are not present, contact your Service Representative without opening this package. If the package is opened and the key is broken, you will be charged for electronic key replacement.



Оновлення специфікацій 2025 і ПЗ консолі RA200 Hunter (20-3423-1E)

Нова база даних і ПЗ для консолей RA200.

~~37100 грн~~

28 600 грн



Підйомник колеса для шиномонтажу Hunter TCX70 (RP11-8-11100415)

Піднімає важкі колеса на стенд TCX70 без зусиль.

66 000 грн



Пневматичний підйомник колеса балансувального стенда Hunter (20-3101-1)

Пневмоліфт для важких коліс на балансувальному стенді.

101200 грн



Поворотні колеса 50мм (20-1849-1) та містки прокату (20-1851-1) Hunter

Низькі поворотні колеса та містки для компенсації прокатом.

~~37800 грн~~

22 000 грн



Подовжувачі датчиків вантажного стенда Hunter (20-2916-1)

Для вимірювання авто з широкою колією.

13 640 грн



Подовжувачі захоплення диска (до 56") для Hunter TCX645 (RP11-8)

Розширюють захоплення TCX645 до дисків 56".

66 000 грн

**Прилад обнулення датчика кута керма Hunter CodeLink (20-2785-1)**

Скидання датчика кута керма після розвалу-сходження.

37704 грн**Пристрій вимірювання зміщення осі вантажівок Hunter (221-646-1)**

Контроль зміщення осей вантажної техніки.

12760 грн**Програмний картридж оновлення специфікацій Hunter ALC-280-1**

Оновлення бази специфікацій стенда.

25 200 грн

17160 грн**Регульований фланцевий адаптер балансування Hunter (20-3698-1)**

Точне кріплення дисків без центрального отвору.

72600 грн**Регульовані гаки для адаптерів QuickGrip Hunter (20-2521-1)**

Розширюють діапазон коліс адаптерів QuickGrip.

52800 грн**Рейка сходження навантаження Mercedes-Benz Hunter (RP3-99918)**

Для регулювання сходження Mercedes-Benz під навантаженням.

13200 грн



Рівень рульового колеса Hunter SWLEVEL
Електронний рівень для точного положення керма.

4 453 грн



Стандартний фланцевий адаптер для шиномонтажу Hunter TCX70 (RP11-8)
Стандартний фланцевий адаптер для TCX70.

59 400 грн



Фіксатор керма Hunter (28-75-1)
Утримує кермо в центральному положенні.

~~4 200 грн~~
1 661 грн



Штовхач HD для прокату Hunter Truck Pusher (20-3284-1)
Прокат вантажівки під час компенсації без запуску двигуна.

151 800 грн



ПІДБЕРЕМО ОБЛАДНАННЯ ПІД ВАШЕ СТО

Консультація, комерційна пропозиція, доставка, монтаж і навчання — в одних руках.

БЕЗКОШТОВНО

0 800 33-04-03

МОБІЛЬНИЙ

+38 (098) 304-03-02

TELEGRAM

@hunterwestt

САЙТ

hunter-west.com.ua