

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР HUNTER ENGINEERING

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ 2026

Оборудование для СТО с доставкой, монтажом и обучением по всей Украине

СМОТРЕТЬ КАТАЛОГ

HUNTER-WEST.COM.UA

0 800 33-04-03 · Telegram · Viber · WhatsApp

Цены актуальны на 24.11.2026

СОДЕРЖАНИЕ

01	Подъемники для СТО	7 поз.	3
02	Балансировочные станки	10 поз.	11
03	Стенды развал-схождения	19 поз.	22
04	Шиномонтажные станки	8 поз.	42
05	Оборудование ADAS	3 поз.	51
06	Линии технического осмотра	1 поз.	55
07	Станки для проточки тормозных дисков	3 поз.	57
08	Аксессуары и запчасти	56 поз.	61

- Официальный дилер Hunter
- Доставка по Украине
- Гарантия 3 года
- Монтаж и обучение
- Сервисная поддержка

Нажмите на раздел, чтобы перейти к нему. Кнопка «Подробнее на сайте» открывает страницу товара со всеми фото, видео и актуальной ценой. Каталог обновляется автоматически, когда меняются цены.

01

ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ СТО

Четырёхстоечные и ножничные подъёмники для постов развала-схождения и слесарных работ, траверсы для вывешивания осей.

7 ПОЗИЦИЙ

ОТКРЫТЬ КАТЕГОРИЮ НА САЙТЕ →



АРТИКУЛ: TLT440XW

Подъемник 4-х стоечный 4т электрогидравлический (ровные платформы) TLT440XW LAUNCH

LAUNCH TLT440XW — четырёхстоечный электрогидравлический подъёмник грузоподъёмностью 4 т с ровными платформами.

Время подъема	**50 с**	Тип привода	**Электрогидравлический**
Тип транспорта	**Легковой**	Разблокировка стопоров	**Пневматическая**
Напряжение питания	**380 В**	Назначение	**Для развал-схождения Для слесарных работ**
Размеры	**5225 x 3445 x 2172 мм**	Грузоподъемность	**4000 кг**
Вес	**1550 кг**	Высота подъема	**1900 мм**

258 500 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: KAPPA400 220V

Подъемник 4-х стоечный 4т электрогидравлический KAPPA400 220V BRIGHT

Нет. KAPPA400 работает от сети 220 В, поэтому подходит для гаражей и небольших СТО без 380 В. Электрогидравлический. Разблокировка стопоров — пневматическая, время подъёма — около 55 секунд. Легковые автомобили, SUV и лёгкий коммерческий транспорт массой до 4 т.

Время подъема	**55 с**	Разблокировка стопоров	**Пневматическая**
Тип транспорта	**Коммерческие ТС Легковой Спецтехника**	Назначение	**Для автосервиса Для развал-схождения**
Напряжение питания	**220 В**	Грузоподъемность	**4000 кг**
Вес	**1420 кг**	Высота подъема	**1800 мм**
Тип привода	**Электрогидравлический**	Грузоподъемность траверсы	**2500 кг**

230 300 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: KAPPA550

Подъемник 4-х стоечный 5,5т электрогидравлический KAPPA550 220V BRIGHT

Электрогидравлический четырёхстоечный подъёмник грузоподъёмностью 5,5 т для автосервиса и работ по развал-схождению. Работает от однофазной сети 220 В, поэтому для него не нужна трёхфазная линия — удобно для небольших СТО. Грузоподъёмность — 5500 кг . Высота подъёма — 1800 мм .

Время подъема	**55 с**	Разблокировка стопоров	**Пневматическая**
Тип транспорта	**Внедорожник Легковой Спецтехника**	Назначение	**Для автосервиса Для развал-схождения**
Напряжение питания	**220 В**	Грузоподъемность	**5500 кг**
Вес	**1920 кг**	Высота подъема	**1800 мм**
Тип привода	**Электрогидравлический**	Грузоподъемность траверсы	**3000 кг**

319 600 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: L454-IS-435E

4-х стойковый подъемник Hunter L454-IS-435E (8т, PowerSlide)

Hunter PowerSlide® L454-IS-435E — профессиональный четырёхстоечный гидравлический подъёмник грузоподъёмностью 8164 кг, предназначенный для интенсивной работы на универсальных СТО, дилерских сервисах и постах развал-схождения.

Время подъема	**55 с**	Разблокировка стопоров	**Пневматическая**
Тип транспорта	**Легковой**	Назначение	**Для развал-схождения**
Напряжение питания	**380 В**	Грузоподъемность	**8164 кг**
Размеры	**7474x3667x2489 мм**	Высота подъема	**1905 мм**
Тип привода	**Электрогидравлический**	Грузоподъемность траверсы	**4082 кг**

1 833 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: RX45KPS

Ножничный подъемник Hunter RX45KPS

Hunter RX45KPS (RX10-PS) — профессиональный ножничный гидравлический подъёмник грузоподъёмностью 4536 кг, предназначенный для постов регулировки развал-схождения, диагностики и обслуживания легковых автомобилей, SUV и лёгкого коммерческого транспорта.

Время подъема	**55 с**	Разблокировка стопоров	**Пневматическая**
Тип транспорта	**Легковой**	Назначение	**Для развал схождения**
Напряжение питания	**380 В**	Грузоподъемность	**8164 кг, 5400 кг**
Размеры	**6128x2248x254 мм**	Высота подъема	**1829 мм**
Тип привода	**Электрогидравлический**	Грузоподъемность траверсы	**4082 кг**

1 833 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: 133-84-1

Пневмогидравлическая траверса 4082 кг. Hunter (133-84-1).

Hunter 133-84-1 Swing Air Jack — профессиональная пневмогидравлическая траверса грузоподъёмностью 4082 кг, предназначенная для вывешивания передней или задней оси автомобиля на четырёхстоечных и ножничных подъёмниках Hunter.

Размеры	**890x210x200 мм**	Грузоподъемность	**4082 кг**
Вес	**150 кг**	Высота подъема	**550 мм**
Рабочее давление	**6 Бар**	Высота подхвата	**200 мм**
Тип привода	**Пневмогидравлический**	Ширина колеи	**1400 мм**

206 800 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: TLT455W

Подъемник 4-х стоечный 5.5т электрогидравлический 380В TLT455W LAUNCH

Электрогидравлический четырёхстоечный подъёмник грузоподъёмностью 5,5 т для легковых автомобилей и внедорожников.

Время подъема	**50 с**	Тип привода	**Электрогидравлический**
Тип транспорта	**Легковой**	Разблокировка стопоров	**Пневматическая**
Напряжение питания	**380 В**	Назначение	**Для развал-схождения Для слесарных работ**
Размеры	**6825 x 3445 x 2172 мм**	Грузоподъемность	**5500 кг**
Вес	**1750 кг**	Высота подъема	**1900 мм**

352 500 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ

02

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ

Стенды Hunter Road Force, SmartWeight и HD Elite: от быстрой балансировки легковых колёс до грузовой техники.

10 ПОЗИЦИЙ

ОТКРЫТЬ КАТЕГОРИЮ НА САЙТЕ →



АРТИКУЛ: RFW20E

Балансировочный стенд Road Force WALKAWAY 3 в 1 SpeedClamp HUNTER RFW20E

HUNTER Road Force® WalkAway™ — это не просто балансировочный станок, это ваш новый автономный сотрудник.

Тип транспорта	**Легковой**
Тип оборудования	**Автоматический**
Минимальный диаметр диска	**10 дюймов**
Максимальный диаметр диска	**30 дюймов**
Скорость вращения вала	**300 об/мин**

Минимальная ширина колеса	**1.5 дюйма**
Максимальная ширина колеса	**20 дюймов**
Максимальный вес колеса	**79 кг**
Максимальный диаметр колеса	**1016 мм**
Точность измерения	**±0,28 г**

1 010 500 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: SWE20E

Балансировочный стенд Hunter Smart Weight Elite (SWE20E)

Профессиональный балансировочный стенд премиум-класса, сочетающий скоростную автоматическую систему пневматического зажима и интеллектуальное 3D-зрение Vision.

Тип транспорта	**Легковой**
Тип оборудования	**Автоматический**
Минимальный диаметр диска	**10 дюймов**
Максимальный диаметр диска	**30 дюймов**
Скорость вращения вала	**300 об/мин**
Минимальная ширина колеса	**1,5 дюйма**
Максимальная ширина колеса	**20,5 дюйма**
Максимальный вес колеса	**79 кг**
Точность измерения	**±0,28 г**
Поворот к месту установки грузика	**Да**

568 700 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: SWE00E

Балансировочный стенд Hunter Smart Weight Elite (SWE00E)

Профессиональный балансировочный стенд премиум-класса с классическим резьбовым валом и интеллектуальной системой бесконтактного 3D-сканирования Vision.

Тип транспорта	**Легковой**
Тип оборудования	**Автоматический**
Минимальный диаметр диска	**10 дюймов**
Максимальный диаметр диска	**30 дюймов**
Скорость вращения вала	**300 об/мин**
Минимальная ширина колеса	**1.5 дюйма**
Максимальная ширина колеса	**20 дюймов**
Максимальный вес колеса	**79 кг**
Точность измерения	**±0,28 г**
Сенсорное управление	**Да**

517 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: SWP90E

Балансировочный стенд SmartWeight PRO Hunter SWP90E (SpeedClamp)

Скоростной балансировочный стенд премиум-класса с автоматическим электроприводом зажима колеса и комбинированной системой сканирования (лазер + цифровая камера). Главные преимущества .

Тип транспорта	**Легковой**
Тип оборудования	**Автоматический**
Минимальный диаметр диска	**10 дюймов**
Максимальный диаметр диска	**30 дюймов**
Скорость вращения вала	**150 об/мин**
Минимальная ширина колеса	**1.5 дюйма**
Максимальная ширина колеса	**20 дюймов**
Максимальный вес колеса	**61 кг**
Максимальный диаметр колеса	**965 мм**
Точность измерения	**±1,0 г**

336 050 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: SWP70E

Балансировочный стенд SmartWeight PRO Hunter SWP70E

Профессиональный балансировочный стенд премиум-класса с ручным зажимом и автоматическим бесконтактным лазерным сканированием параметров диска. Главные преимущества . Скорость: Полный измерительный цикл занимает всего 5–7 секунд.

Тип транспорта	**Легковой**
Тип оборудования	**Автоматический**
Минимальный диаметр диска	**10 дюймов**
Максимальный диаметр диска	**30 дюймов**
Диаметр вала	**40 мм**

Скорость вращения вала	**150 об/мин**
Минимальная ширина колеса	**1.5 дюйма**
Максимальная ширина колеса	**20 дюймов**
Максимальный вес колеса	**61 кг**
Максимальный диаметр колеса	**965 мм**

300 800 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: HDE32

Грузовой балансировочный стенд Hunter HD Elite (HDE32)

Индустриальный диагностический комплекс вибро контроля и балансировки премиум-класса, созданный для обслуживания колёс коммерческого транспорта, автобусов, тяжёлых грузовиков и спецтехники.

Тип транспорта	**Грузовой, Легковой**
Тип оборудования	**Автоматический**
Минимальный диаметр диска	**10 дюймов**
Максимальный диаметр диска	**38 дюймов**
Скорость вращения вала	**100 об/мин**

Минимальная ширина колеса	**1.5 дюйма**
Максимальная ширина колеса	**20 дюймов**
Максимальный вес колеса	**227 кг**
Максимальный диаметр колеса	**1321 мм**
Точность измерения	**±1,0 г**

878 900 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: RFE30E

Балансировочный стенд Road Force Elite Hunter RFE30E (SpeedClamp, лифт)

Профессиональный диагностический комплекс вибро контроля V поколения в максимальной («топовой») заводской комплектации. Оснащён скоростным пневматическим зажимом и интегрированным пневматическим лифтом.

Тип транспорта	**Легковой**
Тип оборудования	**Автоматический**
Минимальный диаметр диска	**10 дюймов**
Максимальный диаметр диска	**30 дюймов**
Диаметр вала	**40 мм**
Скорость вращения вала	**300 об/мин**
Минимальная ширина колеса	**1.5 дюйма**
Максимальный вес колеса	**79 кг**
Максимальный диаметр колеса	**1000 мм**
Точность измерения	**±0,28 г**

940 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: RFE20E

Балансировочный стенд Road Force Elite RFE20E (SpeedClamp)

Профессиональный диагностический комплекс виброконтроля V поколения, который сочетает уникальную функцию симуляции дорожной нагрузки и скоростной пневматический зажим. Оптимальный выбор для премиальных сервисных центров и шиномонтажных постов с высоким потоком клиентов.

Тип транспорта	**Легковой**
Тип оборудования	**Автоматический**
Минимальный диаметр диска	**10 дюймов**
Максимальный диаметр диска	**30 дюймов**
Скорость вращения вала	**300 об/мин**

Минимальная ширина колеса	**1.5 дюйма**
Максимальная ширина колеса	**20 дюймов**
Максимальный вес колеса	**79 кг**
Максимальный диаметр колеса	**1016 мм**
Точность измерения	**±0,28 г**

893 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: RFE00E

Балансировочный стенд Hunter Road Force Elite RFE00E (3 в 1)

Профессиональный диагностический комплекс вибро контроля V поколения, предназначенный для устранения скрытых причин вибраций с помощью симуляции дорожной нагрузки. Главные преимущества .

Тип транспорта	**Легковой**
Тип оборудования	**Автоматический**
Минимальный диаметр диска	**10 дюймов**
Максимальный диаметр диска	**30 дюймов**
Диаметр вала	**40 мм**

Скорость вращения вала	**300 об/мин**
Минимальная ширина колеса	**1.5 дюйма**
Максимальная ширина колеса	**20 дюймов**
Максимальный вес колеса	**79 кг**
Максимальный диаметр колеса	**1016 мм**

846 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: RFE00VAGE

Балансировочный стенд VAS6230 Hunter RFE00VAGE (Оммологация VAG)

Профессиональный диагностический балансировочный комплекс премиум-класса с прижимным роликом и официальной омологацией концерна Volkswagen Group (VAG). Создан для сертификации дилерских центров VW, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Porsche и Lamborghini.

Тип транспорта	**Легковой**
Тип оборудования	**Автоматический**
Минимальный диаметр диска	**10 дюймов**
Максимальный диаметр диска	**30 дюймов**
Диаметр вала	**40 мм**
Скорость вращения вала	**300 об/мин**
Минимальная ширина колеса	**1.5 дюйма**
Максимальная ширина колеса	**20 дюймов**
Максимальный вес колеса	**79 кг**
Максимальный диаметр колеса	**1016 мм**

869 500 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ

03

СТЕНДЫ РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЯ

3D и CCD стенды Hunter HawkEye для легковых и грузовых авто, в том числе с омологацией Mercedes-Benz, BMW и VAG.

19 ПОЗИЦИЙ

ОТКРЫТЬ КАТЕГОРИЮ НА САЙТЕ →



АРТИКУЛ: WA670E-HXL421CM6

Грузовой 3D стенд развал-схождения Hunter WA670E-HXL421CM6

Профессиональный четырёхкамерный 3D-стенд развал-схождения индустриального класса для коммерческого транспорта. Базируется на мобильной компьютерной консоли WA670E со специализированным программным обеспечением WinAlign® HD.

Сегмент применения	**Грузовой, Легковой**	Количество камер	**4 шт.**
Операционная система	**Windows**	Компенсация колес	**Вывешивание, Прокат вперед**
Технология измерения	**3D**	Крепление адаптера	**За диск**
Колесная база	**До 20 метров**	Источник базы данных	**От производителя авто**
Размер колесных захватов	**15-28 дюймов**	Поддержка инклинометра	**Да**

1 386 453 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: WA360E-HE421LZ3E

3D стенд развал-схождения Hunter HawkEye Elite WA360E-HE421LZ3E

Флагманский четырёхкамерный 3D-стенд развал-схождения премиум-класса с автоматическим электромеханическим лифтом камер и бесконтактными адаптерами QuickGrip®. Базируется на закрытой мобильной консоли WA360E с максимальной версией ПО WinAlign®.

Сегмент применения	**Легковой**
Операционная система	**Windows**
Технология измерения	**3D**
Колесная база	**1800-5330 мм**
Размер колесных захватов	**10-37 дюймов**
Количество камер	**4 шт.**
Компенсация колес	**Прокат назад-вперед, Вывеска, Прокат вперед**
Крепление адаптера	**За шину**
Источник базы данных	**Производитель автомобилей**
Поддержка инклинометра	**Да**

1 010 500 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: WA360E-HE421FC3E

3D стенд развал-схождения Hunter HawkEye Elite WA360E-HE421FC3E

Флагманский четырёхкамерный 3D-стенд развал-схождения топ-класса со стационарной колонной и революционными бесконтактными адаптерами QuickGrip®. Базируется на премиальной компьютерной консоли с максимальной версией программного обеспечения WinAlign®.

Сегмент применения	**Легковой**
Операционная система	**Windows**
Технология измерения	**3D**
Колесная база	**1800-5330 мм**
Размер колесных захватов	**10-37 дюймов**
Количество камер	**4 шт.**
Компенсация колес	**Прокат назад-вперед, Вывеска, Прокат вперед**
Крепление адаптера	**За шину**
Источник базы данных	**Производитель автомобилей**
Поддержка инклинометра	**Да**

~~1 192 800 грн~~

987 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: WA510E-HS223MLAE

3D стенд развал-схождения Hunter HawkEye WA510E-HS223MLAE (механический лифт, QuickGrip)

Профессиональный двухкамерный 3D-стенд развал-схождения с механической регулировкой высоты камер и революционными бесконтактными адаптерами. Базируется на программном обеспечении WinAlign LITE на базе Windows.

Сегмент применения	**Легковой**
Операционная система	**Windows**
Технология измерения	**3D**
Колесная база	**1800 – 5330 мм**
Размер колесных захватов	**10 - 37"**
Количество камер	**2 шт.**
Компенсация колес	**Прокат назад-вперед, Вывеска, Прокат вперед, Без компенсации**
Крепление адаптера	**За шину**
Источник базы данных	**Производитель авто**
Поддержка инклинометра	**Да**

789 600 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: WA510E-HS221ML2E

3D стенд развал-схождения Hunter HawkEye WA510E-HS221ML2E (2 камеры, WinAlign)

Профессиональный двухкамерный 3D-стенд развал-схождения с механической регулировкой высоты камер. Базируется на премиальной компьютерной консоли с полноценным программным обеспечением WinAlign LITE на ОС Windows.

Операционная система	**Windows**	Компенсация колес	**Прокат назад-вперед.**
Технология измерения	**3D**	Крепление адаптера	**За диск**
Колесная база	**1800 – 5340 мм**	Источник базы данных	**Производитель автомобилей**
Размер колесных захватов	**10 – 24.5 дюймов**	Поддержка инклинометра	**Да**
Количество камер	**2 шт.**		

~~772 800 грн~~

752 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: WA560VAGE-HE421FC9VAGE

3D стенд развал-схождения VAG Hunter HawkEye Elite WA560VAGE-HE421FC9VAGE

Профессиональный четырёхкамерный 3D-стенд развал-схождения HawkEye ELITE®, официально омологированный концерном Volkswagen AG (VAS 6292) для выполнения работ в соответствии с заводскими стандартами сервисных центров VAG.

Сегмент применения	**Легковой**	Количество камер	**4 шт.**
Операционная система	**Windows**	Компенсация колес	**Прокат назад-вперед, Вывеска, Прокат вперед**
Технология измерения	**3D**	Крепление адаптера	**За шину**
Колесная база	**1800-5330 мм**	Источник базы данных	**Производитель автомобилей**
Размер колесных захватов	**5-32 дюймов**	Поддержка инклинометра	**Да**

~~1 260 000 грн~~

1 128 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: WA510E-DSP740T

Грузовой стенд развал-схождения Hunter WA510E-DSP740T

Профессиональный четырёхдатчиковый CCD-стенд развал-схождения для грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов на базе компьютерной консоли Hunter WA510E с программным обеспечением WinAlign® под ОС Windows.

Сегмент применения	**Грузовой**
Операционная система	**Windows**
Технология измерения	**CCD**
Колесная база	**До 20 метров**
Размер колесных захватов	**15-28 дюймов**
Компенсация колес	**Вывешивание, Прокат вперед**
Источник базы данных	**От производителя авто**
Количество датчиков	**4 шт.**

~~1 003 800 грн~~

893 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: KDS II WA510-HE421ML

3D стенд развал-схождения BMW KDS II Hunter HawkEye Elite WA510-HE421ML

Профессиональный четырёхкамерный 3D-стенд развал-схождения HawkEye ELITE®, официально омологированный BMW для выполнения работ в соответствии с заводскими стандартами BMW KDS II.

Сегмент применения	**Легковой**
Операционная система	**Windows**
Технология измерения	**3D**
Колесная база	**1800-5330 мм**
Размер колесных захватов	**5-32 дюймов**
Количество камер	**4 шт.**
Компенсация колес	**Прокат назад-вперед, Вывеска, Прокат вперед, Без компенсации**
Крепление адаптера	**За шину**
Источник базы данных	**Производитель автомобилей**
Поддержка инклинометра	**Да**

1 137 400 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: KDS II WA560-HE421LZQG

3D стенд развал-схождения BMW KDS II Hunter HawkEye Elite WA560-HE421LZQG (Electric Lift)

3D стенд развал-схождения Hunter HawkEye Elite WA560-HE421LZQG — система KDS II, омологированная BMW, для дилерских центров и сервисов, обслуживающих BMW по требованиям производителя. омологация BMW — соответствует требованиям KDS II .

Компенсация колес	**Вывешивание Прокат вперед Прокат назад-вперед**	Источник базы данных	**Производитель авто**
Крепление адаптера	**За шину**	Тип транспорта	**Легковой**

1 175 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: WA360E-HE421CM3E

3D стенд развал-схождения Hunter HawkEye Elite WA360E-HE421CM3E (4 камеры, электролифт)

3D стенд развал-схождения Hunter HawkEye Elite WA360E-HE421CM3E — четырехкамерная система для СТО с большим потоком машин.

Компенсация колес	**Вывешивание Прокат вперед Прокат назад-вперед**	Источник базы данных	**Производитель авто**
Крепление адаптера	**За шину**	Тип транспорта	**Легковой**

1 010 500 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: WA470E-HE421CM3E

3D стенд развал-схождения Hunter HawkEye Elite WA470E-HE421CM3E

Профессиональный четырёхкамерный 3D-стенд развал-схождения Hunter HawkEye® Elite с фиксированной системой камер Cabinet Mount (CM), интегрированной непосредственно в компьютерную консоль.

Сегмент применения	**Легковой**
Операционная система	**Windows**
Технология измерения	**3D**
Колесная база	**1800-5330 мм**
Размер колесных захватов	**10-37 дюймов**
Количество камер	**4 шт.**
Компенсация колес	**Прокат назад-вперед, Вывеска, Прокат вперед**
Крепление адаптера	**За шину**
Источник базы данных	**Производитель автомобилей**
Поддержка инклинометра	**Да**

1 034 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: WA360E-HE421DT3E

3D стенд развал-схождения Hunter HawkEye Elite WA360E-HE421DT3E

Профессиональный четырёхкамерный 3D-стенд развал-схождения проездного типа (Drive-Thru), построенный на базе компьютерной консоли Hunter WA360E с полноценным программным обеспечением WinAlign® под управлением ОС Windows.

Сегмент применения	**Легковой**
Операционная система	**Windows**
Технология измерения	**3D**
Колесная база	**1800-5330 мм**
Размер колесных захватов	**10-37 дюймов**
Количество камер	**4 шт.**
Компенсация колес	**Прокат назад-вперед, Вывеска, Прокат вперед**
Крепление адаптера	**За шину**
Источник базы данных	**Производитель автомобилей**
Поддержка инклинометра	**Да**

987 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: HTA-MB WA360-HE421FC

3D стенд развал-схождения Mercedes HawkEye Elite Hunter HTA-MB WA360-HE421FC

Профессиональный четырёхкамерный 3D-стенд развал-схождения премиум-класса, специально разработанный для дилерских и специализированных сервисных центров Mercedes-Benz.

Сегмент применения	**Легковой**
Операционная система	**Windows**
Технология измерения	**3D**
Колесная база	**1800-5330 мм**
Размер колесных захватов	**5-32 дюймов**
Количество камер	**4 шт.**
Компенсация колес	**Прокат назад-вперед, Вывеска, Прокат вперед, Без компенсации**
Крепление адаптера	**За шину**
Источник базы данных	**Страна производитель автомобилей**
Поддержка инклинометра	**Да**

1 175 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: WA510E-DSP760T

Грузовой стенд развал-схождения HD Hunter WA510E-DSP760T

Профессиональный шестидатчиковый CCD-стенд развал-схождения для грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов на базе компьютерной консоли Hunter WA510E с программным обеспечением WinAlign® HD под ОС Windows.

Сегмент применения	**Грузовой**
Операционная система	**Windows**
Технология измерения	**CCD**
Колесная база	**До 20 метров**
Размер колесных захватов	**15-28 дюймов**
Компенсация колес	**Вывешивание, Прокат вперед**
Источник базы данных	**От производителя авто**
Количество датчиков	**6 шт.**

1 128 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: WA510E-DSP706

Компьютерный стенд развал-схождения (CCD) Hunter WA510E-DSP706

Профессиональный четырёхдатчиковый CCD-стенд развал-схождения на базе компьютерной консоли Hunter WA510E с программным обеспечением WinAlign® под ОС Windows.

Сегмент применения	**Легковой**	Компенсация колес	**Прокат назад-вперед.**
Операционная система	**Windows**	Крепление адаптера	**За диск**
Технология измерения	**CCD**	Источник базы данных	**Производитель авто**
Колесная база	**1800 – 5330 мм**	Поддержка инклинометра	**Да**
Размер колесных захватов	**10 - 24.5"**	Количество датчиков	**4 шт.**

672 100 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: PA220E-HS221ML2E

3D стенд развал-схождения Hunter HawkEye PA220E-HS221ML2E

Профессиональный стенд развал-схождения Hunter PA220E колонного типа с двухкамерной системой HawkEye® HS221ML2E и механической регулировкой высоты балки. Консоль монтируется на колонну и управляется программным обеспечением ProAlign с возможностью обновления до WinAlign®.

Сегмент применения	**Легковой**	Количество камер	**2 шт.**
Операционная система	**Linux**	Компенсация колес	**Прокат назад-вперед.**
Технология измерения	**3D**	Крепление адаптера	**За диск**
Колесная база	**1800-5330 мм**	Источник базы данных	**Производитель автомобилей**
Размер колесных захватов	**10-24.5 дюймов**	Поддержка инклинометра	**Нет**

581 905 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: PA220E-HS222MLAE

3D стенд развал-схождения Hunter HawkEye PA220E-HS222MLAE

Профессиональный стенд развал-схождения Hunter PA220E колонного типа с двухкамерной системой HawkEye® серии HS222MLAE и механической регулировкой высоты балки. Консоль монтируется на колонну и управляется программным обеспечением ProAlign с возможностью обновления до WinAlign®.

Сегмент применения	**Легковой**
Операционная система	**Linux**
Технология измерения	**3D**
Колесная база	**1800-5330 мм**
Размер колесных захватов	**10-37 дюймов**
Количество камер	**2 шт.**
Компенсация колес	**Прокат назад-вперед, Вывеска, Прокат вперед**
Крепление адаптера	**За шину**
Источник базы данных	**Производитель автомобилей**
Поддержка инклинометра	**Нет**

681 500 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: PA210E-DSP740T

Грузовой стенд развал-схождения Hunter PA210E-DSP740T

Профессиональный мобильный стенд развал-схождения Hunter PA210E с грузовым комплектом датчиков DSP740T для измерения геометрии колёс грузовых автомобилей, автобусов и прицепов. Консоль управляется программным обеспечением ProAlign с возможностью обновления до WinAlign® HD.

Сегмент применения	**Грузовой**
Операционная система	**Linux**
Технология измерения	**CCD**
Колесная база	**До 20 метров**
Размер колесных захватов	**15-28 дюймов**
Компенсация колес	**Вывешивание, Прокат вперед**
Источник базы данных	**От производителя авто**
Количество датчиков	**4 шт.**

775 500 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: PA210E-DSP706

Компьютерный стенд развал-схождения Hunter PA210E-DSP706 (CCD)

Профессиональный мобильный стенд развал-схождения Hunter PA210E с комплектом датчиков DSP706. Консоль управляется программным обеспечением ProAlign; при необходимости доступно обновление до полнофункционального WinAlign®. Преимущества и технологии измерения .

Сегмент применения	**Легковой**	Компенсация колес	**Прокат назад-вперед.**
Операционная система	**Linux**	Крепление адаптера	**За диск**
Технология измерения	**CCD**	Источник базы данных	**Производитель автомобилей**
Колесная база	**1800-5330 мм**	Поддержка инклинометра	**Нет**
Размер колесных захватов	**10-24.5 дюймов**	Количество датчиков	**4 шт.**

573 400 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ

04

ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ

Автоматические шиномонтажи Hunter с безрычажной головкой для Run-Flat и низкого профиля, а также грузовые комплексы.

8 ПОЗИЦИЙ

ОТКРЫТЬ КАТЕГОРИЮ НА САЙТЕ →



АРТИКУЛ: TCX59-2-1-U

Шиномонтажный стенд Hunter TCX59 (безмонтажная головка, технороллер, FastBlast)

Hunter TCX59 — профессиональный безмонтажный шиномонтажный стенд для легковых колёс и колёс лёгкого коммерческого транспорта.

Тип транспорта	**Легковой**	Размеры	**1473 x 1397 x 2082 мм**
Минимальный диаметр диска	**10 дюймов**	Вес	**506 кг**
Максимальный диаметр диска	**28 дюймов**	Рабочее давление	**10 бар**
Напряжение питания	**220 В**		

587 500 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: HUNTER REVOLUTION

Автоматический шиномонтажный стенд Hunter Revolution (TCR1)

Профессиональный роботизированный шиномонтажный комплекс премиум-класса с полностью автоматизированным циклом работы.

Установка колеса	**Центральный зажим**
Тип транспорта	**Легковой**
Тип оборудования	**Автоматический**
Минимальный диаметр диска	**12 дюймов**
Максимальный диаметр диска	**30 дюймов**
Максимальная ширина колеса	**15 дюймов**
Максимальный диаметр колеса	**1270 мм**
Сенсорное управление	**Да**
Напряжение питания	**380 В**
Размеры	**1272x1981x2185 мм**

1 833 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: TCX70

Шиномонтажный стенд Hunter TCX70 Pro (до 30")

Профессиональный автоматический шиномонтажный комплекс премиум-класса с центральным зажимом колёс и полностью бесконтактной головкой Leverless.

Установка колеса	**Центральный зажим**
Тип транспорта	**Легковой**
Тип оборудования	**Автоматический**
Минимальный диаметр диска	**12 дюймов**
Максимальный диаметр диска	**30 дюймов**
Максимальная ширина колеса	**15 дюймов**
Максимальный диаметр колеса	**1143 мм**
Сенсорное управление	**Нет**
Напряжение питания	**220 В**
Размеры	**2125x1425x1625 мм**

752 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: TCX57

Шиномонтажный стенд Hunter TCX57 (безмонтировочный, техноролер, взрыв)

Профессиональный настольный шиномонтажный станок Hunter TCX57 с безмонтажной (безрычажной) головкой и мощным боковым отжимом борта. Предназначен для работы с жёсткими низкопрофильными шинами и колёсами с датчиками давления TPMS. Преимущества и технические характеристики .

Установка колеса	**За диск**
Тип транспорта	**Легковой**
Тип оборудования	**Автоматический**
Минимальный диаметр диска	**10 дюймов**
Максимальный диаметр диска	**28 дюймов**
Максимальная ширина колеса	**17 дюймов**
Максимальный диаметр колеса	**1100 мм**
Сенсорное управление	**Нет**
Напряжение питания	**220 В**
Размеры	**2082x1397x1397 мм**

554 600 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: TCX56

Шиномонтажный стенд Hunter TCX56 (техноролер, взрыв)

Профессиональный суперавтоматический шиномонтажный станок повышенной прочности с классическим поворотным столом и многофункциональным техроллером «Третья рука».

Установка колеса	**За диск**
Тип транспорта	**Легковой**
Тип оборудования	**Автоматический**
Минимальный диаметр диска	**10 дюймов**
Максимальный диаметр диска	**28 дюймов**
Максимальная ширина колеса	**17 дюймов**
Максимальный диаметр колеса	**1100 мм**
Сенсорное управление	**Нет**
Напряжение питания	**220 В**
Размеры	**2082x1397x1397 мм**

545 200 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: TCX645

Грузовой шиномонтажный стенд Hunter TCX645

Профессиональный тяжёлый грузовой шиномонтажный комплекс с роботизированным гидравлическим приводом и мобильным пультом управления.

Установка колеса	**Центральный зажим**
Тип транспорта	**Грузовой**
Тип оборудования	**Полуавтоматический**
Минимальный диаметр диска	**14 дюймов**
Максимальный диаметр диска	**46 дюймов**
Максимальная ширина колеса	**42 дюйма**
Максимальный диаметр колеса	**2299 мм**
Сенсорное управление	**Нет**
Напряжение питания	**380 В**
Размеры	**2032x940x1626 мм**

963 500 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: TCX635

Грузовой шиномонтажный стенд Hunter TCX635

Профессиональный грузовой шиномонтажный станок с гидравлическим приводом и мобильным пультом управления. Разработан для интенсивного обслуживания бескамерных и камерных колёс грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и лёгкого коммерческого транспорта (LCV).

Установка колеса	**Центральный зажим**
Тип транспорта	**Грузовой**
Тип оборудования	**Полуавтоматический**
Минимальный диаметр диска	**14 дюймов**
Максимальный диаметр диска	**24,5 дюйма**
Максимальная ширина колеса	**27 дюйма**
Максимальный диаметр колеса	**1473 мм**
Сенсорное управление	**Нет**
Напряжение питания	**380 В**
Размеры	**2184x711x1321 мм**

799 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: TC3510-E

Шиномонтажный стенд 220V Hunter TC3510-E

Профессиональный шиномонтажный станок Hunter TC3510-E в стандартной электрической конфигурации, рассчитанный на работу с широким спектром легковых и лёгких грузовых колёс. Питание 220 В обеспечивает мощный привод зажимного патрона. Преимущества и технические характеристики .

Установка колеса	**Зажим тюльпан**
Тип транспорта	**Легковой**
Тип оборудования	**Автоматический**
Минимальный диаметр диска	**9 дюймов**
Максимальный диаметр диска	**22 дюйма**
Максимальная ширина колеса	**17 дюймов**
Максимальный диаметр колеса	**1092 мм**
Сенсорное управление	**Нет**
Напряжение питания	**220 В**
Размеры	**1093x1093x1829 мм**

629 800 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ

05

ОБОРУДОВАНИЕ ADAS

Стенды и мишени Launch X-431 для калибровки камер и радаров систем помощи водителю.

3 ПОЗИЦИЙ

ОТКРЫТЬ КАТЕГОРИЮ НА САЙТЕ →



АРТИКУЛ: X-431 ADAS KIT

Набор стеновых панелей ADAS Launch X-431 Kit.

Набор дополнительных калибровочных панелей-мишеней Launch X-431 Kit расширяет перечень марок автомобилей, которые поддерживает стенд ADAS Launch X-431. Для калибровки камер и радаров каждая марка требует собственную мишень.

Тип транспорта	**Легковой**	Совместимость	**стенды калибровки ADAS Launch X-431**
Назначение	**Расширение перечня марок для калибровки ADAS**		

136 400 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: X-431 ADAS MOBILE

Стенд калибровки ADAS Launch X-431 ADAS Mobile

Портативный мобильный стенд калибровки систем помощи водителю (ADAS) Launch X-431 ADAS Mobile. Складная рама с лазерным центрированием позволяет проводить калибровку камер и радаров непосредственно на посту СТО без стационарного монтажа.

Тип транспорта	**Легковой**	Совместимость	**автомобили с системами ADAS; мишени Launch X-431**
Назначение	**Калибровка камер и радаров ADAS**		

308 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: X-431 ADAS PRO

Стенд калибровки ADAS Launch X-431 ADAS PRO (Standard)

Стационарный стенд калибровки систем помощи водителю (ADAS) Launch X-431 ADAS PRO в стандартной комплектации. Рама фиксируется на колёсах автомобиля через зажимы и выравнивается с помощью лазерного дальномера. Преимущества и технические характеристики .

Тип транспорта	**Легковой**	Совместимость	**автомобили с системами ADAS; мишени Launch X-431**
Назначение	**Калибровка камер и радаров ADAS**		

180 400 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ

06

ЛИНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Экспресс-диагностика геометрии подвески на проезде — без установки датчиков.

1 ПОЗИЦИЙ

ОТКРЫТЬ КАТЕГОРИЮ НА САЙТЕ →



АРТИКУЛ: QUICKCHECKDRIVE

Стенд экспресс-диагностики развал-схождения Hunter QuickCheck Drive

Hunter Quick Check® Drive — автоматический бесконтактный стенд экспресс-диагностики развал-схождения, предназначенный для быстрой проверки геометрии подвески и углов установки колёс непосредственно в зоне приёмки автомобилей на СТО.

~~4 000 000 грн~~

3 900 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ

07

СТАНКИ ДЛЯ ПРОТОЧКИ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

Станки Hunter для проточки тормозных дисков и барабанов — снятых и прямо на автомобиле.

3 ПОЗИЦИЙ

ОТКРЫТЬ КАТЕГОРИЮ НА САЙТЕ →



АРТИКУЛ: HUNTER ACE

Подкатный станок проточки дисков Hunter ACE20E

Hunter AutoComp Elite® ACE20E — профессиональный подкатной станок для проточки тормозных дисков без снятия с автомобиля. Предназначен для точного восстановления рабочей поверхности дисков на легковых автомобилях, SUV, пикапах и лёгком коммерческом транспорте.

Максимальный диаметр диска	**17.5 дюймов**	Максимальная толщина диска	**44 мм**
Напряжение питания	**220 В**	Проточка на автомобиле	**Да**
Размеры	**686x864x1194 мм**	Проточка снятого диска	**Нет**
Вес	**213 кг**	ACT/Digi Cal 2.0	**Да**

860 100 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: BL30EL

Станок проточки тормозных дисков Hunter BL30EL (ACT/Digi-Cal)

HunterPro BL30EL — профессиональный стационарный станок для проточки тормозных дисков и барабанов легковых автомобилей, SUV и лёгкого коммерческого транспорта.

Максимальный диаметр диска	**22 дюйма**
Напряжение питания	**220 В**
Размеры	**1092x1200x1917 мм**
Вес	**238 кг**
Максимальная толщина диска	**50.4 мм**
Проточка на автомобиле	**Нет**
Проточка снятого диска	**Да**
ACT/Digi Cal 2.0	**Да**
Скорость вращения	**85, 110, 175 об/мин**
Максимальный диаметр барабана	**24 дюйма**

822 500 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ



АРТИКУЛ: BL10EL

Станок проточки тормозных дисков/барабанов Hunter BL10EL (с адаптерами)

HunterPro BL10EL — профессиональный стационарный станок для проточки снятых тормозных дисков и барабанов легковых автомобилей, SUV и лёгкого коммерческого транспорта.

Максимальный диаметр диска	**22 дюйма**
Напряжение питания	**220 В**
Размеры	**1092x1200x1917 мм**
Вес	**238 кг**
Максимальная толщина диска	**50.4 мм**

Проточка на автомобиле	**Нет**
Проточка снятого диска	**Да**
ACT/Digi Cal 2.0	**Нет**
Скорость вращения	**85, 110, 175 об/мин**
Максимальный диаметр барабана	**24 дюйма**

658 000 грн

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

ПОЗВОНИТЬ

08

АКСЕССУАРЫ И ЗАПЧАСТИ

Адаптеры, мишени, обновления ПО, инклинометры и запчасти для оборудования Hunter.

56 ПОЗИЦИЙ

ОТКРЫТЬ КАТЕГОРИЮ НА САЙТЕ →



Абразивная шкурка прижимного ролика Hunter RFE/RFT/GSP9700 (162-128-2)

Артикул: 162-128-2

1 175 грн

На сайте →



Накладка силиконовая защитная на поворотный круг Hunter 69-1142-2 (1 шт.)

Артикул: 69-1142-2

2 585 грн

На сайте →



Задние сдвижные платформы X3CO RSPK0002 (2 шт.)

Артикул: RSPK0002

45 615 грн

На сайте →



Картридж обновления консоли 511/311 Hunter L01-0113528

Артикул: L01-0113528

17 600 грн

На сайте →



Комплект мишеней Hunter для измерения высоты посадки (20-2050-1)

Артикул: 20-2050-1

19 035 грн

На сайте →



Кронштейн колёсного адаптера для легкосплавных дисков грузовых авто Hunter 20-1891-2

Артикул: 20-1891-2

94 000 грн

На сайте →



Программный картридж обновления спецификаций Hunter ALC-280-1

Артикул: ALC-280-1

17 160 грн

На сайте →



Толкатель HD для проката Hunter Truck Pusher (20-3284-1)

Артикул: 20-3284-1

162 150 грн

На сайте →



Уровень рулевого колеса Hunter SWLEVEL

Артикул: SWLEVEL

4 453 грн

На сайте →



Фиксатор руля Hunter (28-75-1)

Артикул: 28-75-1

1 774 грн

На сайте →



Электронный инклинометр X3CO для РКУК Mercedes-Benz DGTL0101

Артикул: DGTL0110

27 940 грн

На сайте →



Адаптер колесный Mercedes-Benz Hunter 175-349-1 для стенда развал-схождения

Артикул: 175-349-1

51 700 грн

На сайте →



Адаптеры колесные OEM BMW Hunter 175-348-1-KIT4 (4 шт., омологация KDS II)

Артикул: 175-348-1-KIT4

263 200 грн

На сайте →



Гайка кованая с подшипником для балансировочного стенда Hunter 76-432-1 (без ручек)

Артикул: 76-432-1

7 520 грн

На сайте →



Комплект адаптеров (2 шт.) для регулировки развал-схождения со снятыми колесами Hunter 20-1978-1

Артикул: 20-1978-1

16 920 грн

На сайте →



Комплект адаптеров Mercedes-Benz / BMW для мишеней TD Hunter 20-2948-1

Артикул: 20-2948-1

47 000 грн

На сайте →



Комплект для центровки колес грузовых автомобилей и автобусов Hunter 20-2274-2

Артикул: 20-2274-2

141 000 грн

На сайте →



Круг поворотный для грузовых автомобилей и автобусов Hunter 25-71-1 (1 шт.)

Артикул: 25-71-1

65 800 грн

На сайте →



Круги поворотные регулируемые 40–50 мм Hunter 20-2531-1 (2 шт.)

Артикул: 20-2531-1

32 900 грн

На сайте →



Набор адаптеров для мишеней Elite / TD под вал 15 мм Hunter 20-2513-1 (4 шт.)

Артикул: 20-2513-1

35 250 грн

На сайте →



Адаптер Hunter (221-738-1) на шворен прицепа для DSP760T

Артикул: 221-738-1

58 750 грн

На сайте →



Адаптер для сдвоенных колес (19.5") шиномонтажа Hunter (20-2964-1)

Артикул: 20-2964-1

38 070 грн

На сайте →



Адаптеры чрезмерной толщины для шиномонтажа Hunter TCR (20-3160-1)

Артикул: 20-3160-1

17 390 грн

На сайте →



Бустер (пневмовзрыв) шиномонтажа Hunter TCX70 (RP11-8-11100416)

Артикул: RP11-8-11100416

37 600 грн

На сайте →



Гайка быстросъемная 40 мм для балансировочных стендов Hunter (76-574-2)

Артикул: 76-574-2

11 186 грн

На сайте →



Гайка с подшипником (кованая сталь) балансировка Hunter (76-433-3)

Артикул: 76-433-3

10 105 грн

На сайте →



Депрессор (фиксатор) педали тормоза Hunter WA15-S

Артикул: WA15-S

1 119 грн

На сайте →



Инклинометр Hunter (20-3565-1) для Mercedes-Benz (Romess) с ДУ

Артикул: 20-3565-1

63 450 грн

На сайте →



Комплект адаптеров HD для развал-схождения от рамы Hunter 20-3105-T (Frame Reference Kit)

Артикул: 20-3105-T

277 300 грн

На сайте →



Комплект апгрейда датчиков DSP740T к DSP760T Hunter (20-2974-1)

Артикул: 20-2974-1

231 000 грн

На сайте →



Комплект камер Hunter для регулировки ADR/ACC (VAS 6292)

Артикул: 20-2814-1

202 100 грн

На сайте →



Комплект магнитных адаптеров HD для колёс грузовых авто Hunter 20-4188-1 (6 шт, HawkEye XL)

Артикул: 20-4188-1

264 375 грн

На сайте →



Комплект модернизации HawkEye до уровня HawkEye Elite Hunter 20-2775-1-E (мишени TD, адаптеры QuickGrip)

Артикул: 20-2775-1-E

319 600 грн

На сайте →



Комплект цанг точной посадки BullsEye Hunter 20-2765-2 (10 цанг, аксессуары, система хранения)

Артикул: 20-2765-2

65 800 грн

На сайте →



Комплект цанг точной посадки BullsEye Hunter 20-2765-2SWP (10 цанг, аксессуары, система хранения)

Артикул: 20-2765-2SWP

65 800 грн

На сайте →



Лазерный указатель грузов Hammerhead Hunter (20-2892-1)

Артикул: 20-2892-1

34 639 грн

На сайте →



Мишени макс. угла поворота HawkEye ELITE Hunter (20-2511-1)

Артикул: 20-2511-1

11 421 грн

На сайте →



Мобильные грузовые поворотные круги Hunter (20-3271-1)

Артикул: 20-3271-1

131 600 грн

На сайте →



Набор двухсторонних когтей Hunter (20-1898-1) для кронштейнов.

Артикул: 20-1898-1

7 990 грн

На сайте →



Набор маленьких крюков QuickGrip Hunter (20-2731-1)

Артикул: 20-2731-1

16 920 грн

На сайте →



Набор проставок Med-Duty для QuickGrip Hunter (20-2621-1)

Артикул: 20-2621-1

15 040 грн

На сайте →



Набор цанг BullsEye для балансировки Hunter (20-2757-1)

Артикул: 20-2757-1

13 160 грн

На сайте →



Набор шинных захватов для VW Touareg Hunter (20-1891-1)

Артикул: 20-1891-1

94 000 грн

На сайте →



Обновление WebSpecs-2026INT для консоли Hunter WA

Артикул: WebSpec-2026INT

21 150 грн

На сайте →



Обновление спецификаций 2025 и ПО консоли PA200 Hunter (20-3423-1E)

Артикул: 20-3423-1E

18 800 грн

На сайте →



Пневматический подъемник колеса балансировочного стенда Hunter (20-3101-1)

Артикул: 20-3101-1

108 100 грн

На сайте →



Поворотные круги 50мм (20-1849-1) и мостики проката (20-1851-1) Hunter

Артикул: 20-1849-1

23 500 грн

На сайте →



Подъемник колеса для шиномонтажа Hunter TCX70 (RP11-8-11100415)

Артикул: RP11-8-11100415

66 000 грн

На сайте →



Прибор обнуления датчика угла руля Hunter CodeLink (20-2785-1)

Артикул: 20-2785-1

40 274 грн

На сайте →



Регулируемые крюки для адаптеров QuickGrip Hunter (20-2521-1)

Артикул: 20-2521-1

56 400 грн

На сайте →



Регулируемый фланцевий адаптер балансировки Hunter (20-3698-1)

Артикул: 20-3698-1

77 550 грн

На сайте →



Рейка схождения нагрузки Mercedes-Benz Hunter (RP3-99918)

Артикул: RP3-99918

14 100 грн

На сайте →



Стандартный фланцевый адаптер для шиномонтажа Hunter TCX70 (RP11-8)

Артикул: RP11-8-11100039

63 450 грн

На сайте →



Удлинители датчиков грузового стенда Hunter (20-2916-1)

Артикул: 20-2916-1

14 570 грн

На сайте →



Удлинители захвата диска (до 56") для Hunter TCX645 (RP11-8)

Артикул: RP11-8-12100155

70 500 грн

На сайте →



Устройство измерения смещения оси грузовиков Hunter (221-646-1)

Артикул: 221-646-1

13 630 грн

На сайте →

ПОДБЕРЁМ ОБОРУДОВАНИЕ
ПОД ВАШЕ СТО

Консультация, коммерческое предложение, доставка, монтаж и обучение — в одних руках.

ТЕЛЕФОН
0 800 33-04-03

МОБИЛЬНЫЙ
+38 (098) 304-03-02

TELEGRAM
@hunterwestt

САЙТ
hunter-west.com.ua

E-MAIL
office.hunter.west@gmail.com

г. Ровно, ул. Дубенская · Доставка по всей Украине