

ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР HUNTER ENGINEERING

КАТАЛОГ

ОБЛАДНАННЯ 2026

Обладнання для СТО з доставкою, монтажем і навчанням по всій Україні

ПЕРЕГЛЯНУТИ КАТАЛОГ

HUNTER-WEST.COM.UA

0 800 33-04-03 · Telegram · Viber · WhatsApp

Ціни актуальні на 25.11.2026

ЗМІСТ

01	Підйомники для СТО	7 поз.	3
02	Балансувальні верстати	10 поз.	11
03	Стенди розвал-сходження	19 поз.	22
04	Шиномонтажні верстати	8 поз.	42
05	Обладнання ADAS	3 поз.	51
06	Лінії технічного огляду	1 поз.	55
07	Токарні верстати для гальмівних дисків	3 поз.	57
08	Аксесуари та запчастини	56 поз.	61

- Офіційний дилер Hunter
- Доставка по Україні
- Гарантія 3 роки
- Монтаж і навчання
- Сервісна підтримка

Натисніть на розділ, щоб перейти до нього. Кнопка «Детальніше на сайті» відкриває сторінку товару з усіма фото, відео та актуальною ціною. Каталог оновлюється автоматично, коли змінюються ціни.

01

ПІДЙОМНИКИ ДЛЯ СТО

Чотиристійкові та ножичні підйомники для постів розвал-сходження і слюсарних робіт, траверси для вивішування осей.

7 ПОЗИЦІЙ

ВІДКРИТИ КАТЕГОРІЮ НА САЙТІ →



АРТИКУЛ: TLT440XW

Підйомник 4-х стійковий 4т електрогідравлічний (рівні платформи) TLT440XW LAUNCH

LAUNCH TLT440XW — чотиристійковий електрогідравлічний підйомник вантажопідйомністю 4 т з рівними платформами. Підходить для розвал-сходження та слюсарних робіт: платформи мають одну площину по всій висоті, а траверса дозволяє вивісити колеса для регулювання й ремонту ходової.

Час підйому	**50 с**	Тип приводу	**Електрогідравлічний**
Тип транспорту	**Легковий**	Розблокування стопорів	**Пневматична**
Напруга живлення	**380 В**	Призначення	**Для розвал-сходження Для слюсарних робіт**
Розміри	**5225 x 3445 x 2172 мм**	Вантажопідйомність	**4000 кг**
Вага	**1550 кг**	Висота підйому	**1900 мм**

258 500 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: KAPPA400 220V

Підйомник 4-х стійковий 4т електрогідравлічний KAPPA400 220V BRIGHT

Hi. KAPPA400 працює від мережі 220 В, тому підходить для гаражів і невеликих СТО без 380 В. Електрогідравлічний. Розблокування стопорів — пневматичне, час підйому — близько 55 секунд. Легкові автомобілі, SUV і легкий комерційний транспорт масою до 4 т.

Час підйому	**55 с**	Розблокування стопорів	**Пневматична**
Тип транспорту	**Комерційні Т3 Легковий Спецтехніка**	Призначення	**Для автосервісу Для розвал-сходження**
Напруга живлення	**220 В**	Вантажопідйомність	**4000 кг**
Вага	**1420 кг**	Висота підйому	**1800 мм**
Тип приводу	**Електрогідравлічний**	Вантажопідйомність траверси	**2500 кг**

230 300 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: KAPPA550

Підйомник 4-х стійковий 5,5т електрогідравлічний KAPPA550 220V BRIGHT

Електрогідравлічний чотиристійковий підйомник вантажопідйомністю 5,5 т для автосервісу та робіт із розвал-сходження. Працює від однофазної мережі 220 В, тому для нього не потрібна трифазна лінія — зручно для невеликих СТО. Вантажопідйомність — 5500 кг .

Час підйому	**55 с**	Розблокування стопорів	**Пневматична**
Тип транспорту	**Позашляховик Легковий Спецтехніка**	Призначення	**Для автосервісу Для розвал-сходження**
Напруга живлення	**220 В**	Вантажопідйомність	**5500 кг**
Вага	**1920 кг**	Висота підйому	**1800 мм**
Тип приводу	**Електрогідравлічний**	Вантажопідйомність траверси	**3000 кг**

319 600 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: L454-IS-435E

4-х стійковий підйомник Hunter L454-IS-435E (8т, PowerSlide)

Hunter PowerSlide® L454-IS-435E — професійний чотиристійковий гідравлічний підйомник вантажопідйомністю 8164 кг, призначений для інтенсивної роботи на універсальних СТО, дилерських сервісах і постах розвал-сходження.

Час підйому	**55 с**	Розблокування стопорів	**Пневматична**
Тип транспорту	**Легковий**	Призначення	**Для розвал-сходження**
Напруга живлення	**380 В**	Вантажопідйомність	**8164 кг**
Розміри	**7474x3667x2489 мм**	Висота підйому	**1905 мм**
Тип приводу	**Електрогідравлічний**	Вантажопідйомність траверси	**4082 кг**

1 833 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: RX45KPS

Ножичний підйомник під розвал Hunter RX45KPS


Hunter RX45KPS (RX10-PS) — професійний ножичний гідравлічний підйомник вантажопідйомністю 4536 кг, призначений для постів регулювання розвал-сходження, діагностики та обслуговування легкових автомобілів, SUV і легкого комерційного транспорту.

Час підйому	**55 с**	Розблокування стопорів	**Пневматична**
Тип транспорту	**Легковий**	Призначення	**Для розвал сходження**
Напруга живлення	**380 В**	Вантажопідйомність	**8164 кг, 5400 кг**
Розміри	**6128x2248x254 мм**	Висота підйому	**1829 мм**
Тип приводу	**Електрогідравлічний**	Вантажопідйомність траверси	**4082 кг**

1 833 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: TLT455W

Підйомник 4-х стійковий 5.5т електрогідравлічний 380В TLT455W LAUNCH

Електрогідравлічний чотиристійковий підйомник вантажопідйомністю 5,5 т для легкових автомобілів і позашляховиків.

Час підйому	**50 с**
Тип транспорту	**Легковий**
Напруга живлення	**380 В**
Розміри	**6825 x 3445 x 2172 мм**
Вага	**1750 кг**

Тип приводу	**Електрогідравлічний**
Розблокування стопорів	**Пневматична**
Призначення	**Для розвал-сходження Для слюсарних робіт**
Вантажопідйомність	**5500 кг**
Висота підйому	**1900 мм**

352 500 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: 133-84-1

Пневмогідравлічна траверса 4082 кг Hunter (133-84-1)

Hunter 133-84-1 Swing Air Jack — професійна пневмогідравлічна траверса вантажопідйомністю 4082 кг, призначена для вивішування передньої або задньої осі автомобіля на чотиристійкових і ножичних підйомниках Hunter.

Розміри	**890x210x200 мм**	Вантажопідйомність	**4082 кг**
Вага	**150 кг**	Висота підйому	**550 мм**
Робочий тиск	**6 Бар**	Висота підхвату	**200 мм**
Тип приводу	**Пневмогідравлічний**	Ширина колії	**1400 мм**

206 800 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ

02

БАЛАНСУВАЛЬНІ ВЕРСТАТИ

Стенди Hunter Road Force, SmartWeight та HD Elite: від швидкого балансування легкових коліс до вантажної техніки.

10 ПОЗИЦІЙ

ВІДКРИТИ КАТЕГОРІЮ НА САЙТІ →



АРТИКУЛ: RFW20E

Балансувальний стенд Road Force WALKAWAY 3 в 1 SpeedClamp HUNTER RFW20E

HUNTER Road Force® WalkAway™ — це не просто балансувальний верстат, це ваш новий автономний співробітник.

Тип транспорту	**Легковий**
Тип обладнання	**Автоматичний**
Мінімальний діаметр диска	**10 дюймів**
Максимальний діаметр диска	**30 дюймів**
Швидкість обертання валу	**300 об/хв**

Мінімальна ширина колеса	**1,5 дюйма**
Максимальна ширина колеса	**20 дюймів**
Максимальна вага колеса	**79 кг**
Максимальний діаметр колеса	**1016 мм**
Точність вимірювання	**±0,28 г**

1 010 500 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: SWE20E

Балансувальний стенд Hunter Smart Weight Elite (SWE20E)

Професійний балансувальний стенд преміумкласу, що поєднує в собі швидкісну автоматичну систему пневматичного затискання та інтелектуальний 3D-зір Vision.

Тип транспорту	**Легковий**
Тип обладнання	**Автоматичний**
Мінімальний діаметр диска	**10 дюймів**
Максимальний діаметр диска	**30 дюймів**
Швидкість обертання валу	**300 об/хв**
Мінімальна ширина колеса	**1,5 дюйма**
Максимальна ширина колеса	**20,5 дюйма**
Максимальна вага колеса	**79 кг**
Точність вимірювання	**±0,28 г**
Поворот до місця установки вантажу	**Так**

568 700 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: SWE00E

Балансувальний стенд Hunter Smart Weight Elite (SWE00E)

Професійний балансувальний стенд преміум класу з класичним різьбовим валом та інтелектуальною системою безконтактного 3D-сканування Vision. Поєднує максимальну швидкість вимірювань, надійну механіку та преміальний рівень автоматизації без використання діагностичного ролика.

Тип транспорту	**Легковий**
Тип обладнання	**Автоматичний**
Мінімальний діаметр диска	**10 дюймів**
Максимальний діаметр диска	**30 дюймів**
Швидкість обертання валу	**300 об/хв**
Мінімальна ширина колеса	**1,5 дюйма**
Максимальна ширина колеса	**20 дюймів**
Максимальна вага колеса	**79 кг**
Точність вимірювання	**±0,28 г**
Сенсорне управління	**Так**

517 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: SWP90E

Балансувальний стенд SmartWeight PRO Hunter SWP90E (SpeedClamp)

Швидкісний балансувальний стенд преміум класу з автоматичним електроприводом затискання колеса та комбінованою системою сканування (лазер + цифрова камера). Головні переваги .

Тип транспорту	**Легковий**
Тип обладнання	**Автоматичний**
Мінімальний діаметр диска	**10 дюймів**
Максимальний діаметр диска	**30 дюймів**
Швидкість обертання валу	**150 об/хв**
Мінімальна ширина колеса	**1,5 дюйма**
Максимальна ширина колеса	**20 дюймів**
Максимальна вага колеса	**61 кг**
Максимальний діаметр колеса	**965 мм**
Точність вимірювання	**±1,0 г**

336 050 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: SWP70E

Балансувальний стенд SmartWeight PRO Hunter SWP70E

Професійний балансувальний стенд преміум класу з ручним затискачем та автоматичним безконтактним лазерним скануванням параметрів диска. Головні переваги . Швидкість: Повний вимірювальний цикл триває всього 5–7 секунд.

Тип транспорту	**Легковий**
Тип обладнання	**Автоматичний**
Мінімальний діаметр диска	**10 дюймів**
Максимальний діаметр диска	**30 дюймів**
Діаметр вала	**40 мм**

Швидкість обертання валу	**150 об/хв**
Мінімальна ширина колеса	**1,5 дюйма**
Максимальна ширина колеса	**20 дюймів**
Максимальна вага колеса	**61 кг**
Максимальний діаметр колеса	**965 мм**

300 800 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: HDE32

Вантажний балансувальний стенд Hunter HD Elite (HDE32)

Індустріальний діагностичний комплекс вібро контролю та балансування преміум класу, створений для обслуговування коліс комерційного транспорту, автобусів, важких вантажівок і спецтехніки.

Тип транспорту	**Вантажний, Легковий**
Тип обладнання	**Автоматичний**
Мінімальний діаметр диска	**10 дюймів**
Максимальний діаметр диска	**38 дюймів**
Швидкість обертання валу	**100 об/хв**
Мінімальна ширина колеса	**1,5 дюйма**
Максимальна ширина колеса	**20 дюймів**
Максимальна вага колеса	**227 кг**
Максимальний діаметр колеса	**1321 мм**
Точність вимірювання	**±1,0 г**

878 900 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: RFE30E

Балансувальний стенд Road Force Elite Hunter RFE30E (SpeedClamp, ліфт)

Професійний діагностичний комплекс вібро контролю V покоління у максимальній («топовій») заводській комплектації. Оснащений швидкісним пневматичним затискачем та інтегрованим пневматичним ліфтом.

Тип транспорту	**Легковий**
Тип обладнання	**Автоматичний**
Мінімальний діаметр диска	**10 дюймів**
Максимальний діаметр диска	**30 дюймів**
Діаметр вала	**40 мм**
Швидкість обертання валу	**300 об/хв**
Мінімальна ширина колеса	**1,5 дюйма**
Максимальна вага колеса	**79 кг**
Максимальний діаметр колеса	**1000 мм**
Точність вимірювання	**±0,28 г**

940 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: RFE20E

Балансувальний стенд Road Force Elite RFE20E (SpeedClamp)

Професійний діагностичний комплекс віброконтролю V покоління, який поєднує в собі унікальну функцію симуляції дорожнього навантаження та швидкісний пневматичний затискач. Оптимальний вибір для преміальних сервісних центрів та шиномонтажних постів із високим потоком клієнтів.

Тип транспорту	**Легковий**
Тип обладнання	**Автоматичний**
Мінімальний діаметр диска	**10 дюймів**
Максимальний діаметр диска	**30 дюймів**
Швидкість обертання валу	**300 об/хв**
Мінімальна ширина колеса	**1,5 дюйма**
Максимальна ширина колеса	**20 дюймів**
Максимальна вага колеса	**79 кг**
Максимальний діаметр колеса	**1016 мм**
Точність вимірювання	**±0,28 г**

893 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: RFE00E

Балансувальний стенд Hunter Road Force Elite RFE00E (3 в 1)

Професійний діагностичний комплекс вібро контролю V покоління, призначений для усунення прихованих причин вібрацій за допомогою симуляції дорожнього навантаження. Головні переваги .

Тип транспорту	**Легковий**
Тип обладнання	**Автоматичний**
Мінімальний діаметр диска	**10 дюймів**
Максимальний діаметр диска	**30 дюймів**
Діаметр вала	**40 мм**

Швидкість обертання валу	**300 об/хв**
Мінімальна ширина колеса	**1,5 дюйма**
Максимальна ширина колеса	**20 дюймів**
Максимальна вага колеса	**79 кг**
Максимальний діаметр колеса	**1016 мм**

846 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: RFE00VAGE

Балансувальний стенд VAS6230 Hunter RFE00VAGE (Омологація VAG)

Професійний діагностичний балансувальний комплекс преміумкласу з притискним роликом та офіційною омологацією концерну Volkswagen Group (VAG). Створений для сертифікації дилерських центрів VW, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Porsche та Lamborghini.

Тип транспорту	**Легковий**
Тип обладнання	**Автоматичний**
Мінімальний діаметр диска	**10 дюймів**
Максимальний діаметр диска	**30 дюймів**
Діаметр вала	**40 мм**

Швидкість обертання валу	**300 об/хв**
Мінімальна ширина колеса	**1,5 дюйма**
Максимальна ширина колеса	**20 дюймів**
Максимальна вага колеса	**79 кг**
Максимальний діаметр колеса	**1016 мм**

869 500 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ

03

СТЕНДИ РОЗВАЛ-СХОДЖЕННЯ

3D та CCD стенди Hunter HawkEye для легкових і вантажних авто, у тому числі з омологацією Mercedes-Benz, BMW та VAG.

19 ПОЗИЦІЙ

ВІДКРИТИ КАТЕГОРІЮ НА САЙТІ →



АРТИКУЛ: WA670E-HXL421CM6

Вантажний 3D стенд розвал-сходження Hunter WA670E-HXL421CM6

Професійний чотирикамерний 3D-стенд розвал-сходження індустріального класу для комерційного транспорту. Базується на мобільній комп'ютерній консолі WA670E зі спеціалізованим програмним забезпеченням WinAlign® HD.

Сегмент застосування	**Вантажний, Легковий**	Кількість камер	**4 шт.**
Операційна система	**Windows**	Компенсація коліс	**Вивішування, Прокат вперед**
Технологія вимірювання	**3D**	Кріплення адаптера	**За диск**
Колісна база	**До 20 метрів**	Джерело бази даних	**Від виробника авто**
Розмір колісних захватів	**15-28 дюймів**	Підтримка інклінометра	**Так**

1 386 453 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: WA360E-HE421LZ3E

3D стенд розвал-сходження Hunter HawkEye Elite WA360E-HE421LZ3E

Флагманський чотирикамерний 3D-стенд розвал-сходження преміум класу з автоматичним електромеханічним ліфтом камер та безконтактними адаптерами QuickGrip®. Базується на закритій мобільній консолі WA360E з максимальною версією ПЗ WinAlign®.

Сегмент застосування	**Легковий**
Операційна система	**Windows**
Технологія вимірювання	**3D**
Колісна база	**1800-5330 мм**
Розмір колісних захватів	**10-37 дюймів**
Кількість камер	**4 шт.**
Компенсація коліс	**Прокат назад-вперед, Вивішування, Прокат вперед**
Кріплення адаптера	**За шину**
Джерело бази даних	**Виробник автомобілів**
Підтримка інклінометра	**Так**

1 010 500 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: WA360E-HE421FC3E

3D стенд розвал-сходження Hunter HawkEye Elite WA360E-HE421FC3E

Флагманський чотирикамерний 3D-стенд розвал-сходження топ-класу зі стаціонарною колоною та революційними безконтактними адаптерами QuickGrip®. Базується на преміальній комп'ютерній консолі з максимальною версією програмного забезпечення WinAlign®.

Сегмент застосування	**Легковий**
Операційна система	**Windows**
Технологія вимірювання	**3D**
Колісна база	**1800-5330 мм**
Розмір колісних захватів	**10-37 дюймів**
Кількість камер	**4 шт.**
Компенсація коліс	**Прокат назад-вперед, Вивішування, Прокат вперед**
Кріплення адаптера	**За шину**
Джерело бази даних	**Виробник автомобілів**
Підтримка інклінометра	**Так**

~~1 192 800 грн~~

987 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: WA510E-HS223MLAE

3D стенд розвал-сходження Hunter HawkEye WA510E-HS223MLAE (механічний ліфт, QuickGrip)

Професійний двокамерний 3D-стенд розвал-сходження з механічним регулюванням висоти камер та революційними безконтактними адаптерами. Базується на програмному забезпеченні WinAlign LITE на базі Windows.

Сегмент застосування	**Легковий**
Операційна система	**Windows**
Технологія вимірювання	**3D**
Колісна база	**1800 - 5330 мм**
Розмір колісних захватів	**10 - 37 "**
Кількість камер	**2 шт.**
Компенсація коліс	**Прокат назад-вперед, Вивішування, Прокат вперед, Без компенсації**
Кріплення адаптера	**За шину**
Джерело бази даних	**Виробник авто**
Підтримка інклінометра	**Так**

789 600 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: WA510E-HS221ML2E

3D стенд розвал-сходження Hunter HawkEye WA510E-HS221ML2E (2 камери, WinAlign)

Професійний двокамерний 3D-стенд розвал-сходження з механічним регулюванням висоти камер. Базується на преміальній комп'ютерній консолі з повноцінним програмним забезпеченням WinAlign LITE на ОС Windows.

Операційна система	**Windows**
Технологія вимірювання	**3D**
Колісна база	**1800 - 5340 мм**
Розмір колісних захватів	**10 - 24.5 дюймів**
Кількість камер	**2 шт.**

Компенсація коліс	**Прокат назад-вперед, Вивішування**
Кріплення адаптера	**За диск**
Джерело бази даних	**Виробник автомобілів**
Підтримка інклінометра	**Так**

~~772 800 грн~~

752 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: WA560VAGE-HE421FC9VAGE

3D стенд розвал-сходження VAG Hunter HawkEye Elite WA560VAGE-HE421FC9VAGE

Професійний чотирикамерний 3D-стенд розвал-сходження HawkEye ELITE®, офіційно омологований концерном Volkswagen AG (VAS 6292) для виконання робіт відповідно до заводських стандартів сервісних центрів VAG.

Сегмент застосування	**Легковий**
Операційна система	**Windows**
Технологія вимірювання	**3D**
Колісна база	**1800-5330 мм**
Розмір колісних захватів	**5-32 дюймів**
Кількість камер	**4 шт.**
Компенсація коліс	**Прокат назад-вперед, Вивішування, Прокат вперед**
Кріплення адаптера	**За шину**
Джерело бази даних	**Виробник автомобілів**
Підтримка інклінометра	**Так**

~~1 260 000 грн~~

1 128 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: WA510E-DSP740T

Вантажний стенд розвал-сходження Hunter WA510E-DSP740T

Професійний чотиридатчиковий CCD-стенд розвал-сходження для вантажних автомобілів, автобусів, причепів та напівпричепів на базі комп'ютерної консолі Hunter WA510E з програмним забезпеченням WinAlign® під ОС Windows.

Сегмент застосування	**Вантажний**	Розмір колісних захватів	**15-28 дюймів**
Операційна система	**Windows**	Компенсація коліс	**Вивішування, Прокат вперед**
Технологія вимірювання	**CCD**	Джерело бази даних	**Від виробника авто**
Колісна база	**До 20 метрів**	Кількість датчиків	**4 шт.**

~~1 003 800 грн~~

893 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: KDS II WA510-HE421ML

3D стенд розвал-сходження BMW KDS II Hunter HawkEye Elite WA510-HE421ML

Професійний чотирикамерний 3D-стенд розвал-сходження HawkEye ELITE®, офіційно омологований BMW для виконання робіт відповідно до заводських стандартів BMW KDS II.

Сегмент застосування	**Легковий**
Операційна система	**Windows**
Технологія вимірювання	**3D**
Колісна база	**1800-5330 мм**
Розмір колісних захватів	**5-32 дюймів**

Кількість камер	**4 шт.**
Компенсація коліс	**Прокат назад-вперед, Вивішування, Прокат вперед, Без компенсації**
Кріплення адаптера	**За шину**
Джерело бази даних	**Виробник автомобілів**
Підтримка інклінометра	**Так**

1 137 400 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: KDS II WA560-HE421LZQG

3D стенд розвал-сходження BMW KDS II Hunter HawkEye Elite WA560-HE421LZQG (Electric Lift)

3D стенд розвал-сходження Hunter HawkEye Elite WA560-HE421LZQG — система KDS II, омологована BMW, для дилерських центрів і сервісів, які обслуговують BMW за вимогами виробника. омологація BMW — відповідає вимогам KDS II . 4 камери HawkEye Elite — вимірювання за лічені хвилини .

Компенсація коліс	**Вивішування Прокат вперед Прокат назад-вперед**	Джерело бази даних	**Виробник авто**
Кріплення адаптера	**За шину**	Тип транспорту	**Легковий**

1 175 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: WA360E-HE421CM3E

3D стенд розвал-сходження Hunter HawkEye Elite WA360E-HE421CM3E (4 камери, електроліфт)

3D стенд розвал-сходження Hunter HawkEye Elite WA360E-HE421CM3E — чотирикамерна система для СТО з великим потоком машин.

Компенсація коліс	**Вивішування Прокат вперед Прокат назад-вперед**
Кріплення адаптера	**За шину**
Джерело бази даних	**Виробник авто**
Тип транспорту	**Легковий**

1 010 500 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: WA470E-HE421CM3E

3D стенд розвал-сходження Hunter HawkEye Elite WA470E-HE421CM3E

Професійний чотирикамерний 3D-стенд розвал-сходження Hunter HawkEye® Elite із фіксованою системою камер Cabinet Mount (CM), інтегрованою безпосередньо в комп'ютерну консоль.

Сегмент застосування	**Легковий**
Операційна система	**Windows**
Технологія вимірювання	**3D**
Колісна база	**1800-5330 мм**
Розмір колісних захватів	**10-37 дюймів**

Кількість камер	**4 шт.**
Компенсація коліс	**Прокат назад-вперед, Вивішування, Прокат вперед**
Кріплення адаптера	**За шину**
Джерело бази даних	**Виробник автомобілів**
Підтримка інклінометра	**Так**

1 034 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: WA360E-HE421DT3E

3D стенд розвал-сходження Hunter HawkEye Elite WA360E-HE421DT3E

Професійний чотирикамерний 3D-стенд розвал-сходження проїзного типу (Drive-Thru), побудований на базі комп'ютерної консолі Hunter WA360E із повноцінним програмним забезпеченням WinAlign® під керуванням ОС Windows.

Сегмент застосування	**Легковий**
Операційна система	**Windows**
Технологія вимірювання	**3D**
Колісна база	**1800-5330 мм**
Розмір колісних захватів	**10-37 дюймів**
Кількість камер	**4 шт.**
Компенсація коліс	**Прокат назад-вперед, Вивішування, Прокат вперед**
Кріплення адаптера	**За шину**
Джерело бази даних	**Виробник автомобілів**
Підтримка інклінометра	**Так**

987 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: HTA-MB WA360-HE421FC

3D стенд розвал-сходження Mercedes HawkEye Elite Hunter HTA-MB WA360-HE421FC

Професійний чотирикамерний 3D-стенд розвал-сходження преміум-класу, спеціально розроблений для дилерських та спеціалізованих сервісних центрів Mercedes-Benz.

Сегмент застосування	**Легковий**
Операційна система	**Windows**
Технологія вимірювання	**3D**
Колісна база	**1800-5330 мм**
Розмір колісних захватів	**5-32 дюймів**

Кількість камер	**4 шт.**
Компенсація коліс	**Прокат назад-вперед, Вивішування, Прокат вперед, Без компенсації**
Кріплення адаптера	**За шину**
Джерело бази даних	**Країна виробник автомобілів**
Підтримка інклінометра	**Так**

1 175 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: WA510E-DSP760T

Вантажний стенд розвал-сходження HD Hunter WA510E-DSP760T

Професійний шестидатчиковий CCD-стенд розвал-сходження для вантажних автомобілів, автобусів, причепів та напівпричепів на базі комп'ютерної консолі Hunter WA510E з програмним забезпеченням WinAlign® HD під ОС Windows.

Сегмент застосування	**Вантажний**	Розмір колісних захватів	**15-28 дюймів**
Операційна система	**Windows**	Компенсація коліс	**Вивішування, Прокат вперед**
Технологія вимірювання	**CCD**	Джерело бази даних	**Від виробника авто**
Колісна база	**До 20 метрів**	Кількість датчиків	**6 шт.**

1 128 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: WA510E-DSP706

Комп'ютерний стенд розвал-сходження (CCD) Hunter WA510E-DSP706

Професійний чотиридатчиковий CCD-стенд розвал-сходження на базі комп'ютерної консолі Hunter WA510E з програмним забезпеченням WinAlign® під ОС Windows.

Сегмент застосування	**Легковий**
Операційна система	**Windows**
Технологія вимірювання	**CCD**
Колісна база	**1800 - 5330 мм**
Розмір колісних захватів	**10 - 24.5 "**

Компенсація коліс	**Прокат назад-вперед, Вивішування**
Кріплення адаптера	**За диск**
Джерело бази даних	**Виробник авто**
Підтримка інклінометра	**Так**
Кількість датчиків	**4 шт.**

672 100 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: PA220E-HS221ML2E

3D стенд розвал-сходження Hunter HawkEye PA220E-HS221ML2E

Професійний стенд розвал-сходження Hunter PA220E колонного типу з двокамерною системою HawkEye® HS221ML2E та механічним регулюванням висоти балки. Консоль монтується на колону і керується програмним забезпеченням ProAlign з можливістю оновлення до WinAlign®.

Сегмент застосування	**Легковий**
Операційна система	**Linux**
Технологія вимірювання	**3D**
Колісна база	**1800-5330 мм**
Розмір колісних захватів	**10-24.5 дюймів**
Кількість камер	**2 шт.**
Компенсація коліс	**Прокат назад-вперед, Вивішування**
Кріплення адаптера	**За диск**
Джерело бази даних	**Виробник автомобілів**
Підтримка інклінометра	**Ні**

581 905 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: PA220E-HS222MLAE

3D стенд розвал-сходження Hunter HawkEye PA220E-HS222MLAE

Професійний стенд розвал-сходження Hunter PA220E колонного типу з двокамерною системою HawkEye® серії HS222MLAE та механічним регулюванням висоти балки. Консоль монтується на колону і керується програмним забезпеченням ProAlign з можливістю оновлення до WinAlign®.

Сегмент застосування	**Легковий**
Операційна система	**Linux**
Технологія вимірювання	**3D**
Колісна база	**1800-5330 мм**
Розмір колісних захватів	**10-37 дюймів**

Кількість камер	**2 шт.**
Компенсація коліс	**Прокат назад-вперед, Вивішування, Прокат вперед**
Кріплення адаптера	**За шину**
Джерело бази даних	**Виробник автомобілів**
Підтримка інклінометра	**Ні**

681 500 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: PA210E-DSP740T

Вантажний стенд розвал-сходження Hunter PA210E-DSP740T

Професійний мобільний стенд розвал-сходження Hunter PA210E з вантажним комплектом датчиків DSP740T для вимірювання геометрії коліс вантажних автомобілів, автобусів та причепів. Консоль керується програмним забезпеченням ProAlign з можливістю оновлення до WinAlign® HD.

Сегмент застосування	**Вантажний**	Розмір колісних захватів	**15-28 дюймів**
Операційна система	**Linux**	Компенсація коліс	**Вивішування, Прокат вперед**
Технологія вимірювання	**CCD**	Джерело бази даних	**Від виробника авто**
Колісна база	**До 20 метрів**	Кількість датчиків	**4 шт.**

775 500 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: PA210E-DSP706

Комп'ютерний стенд розвал-сходження Hunter PA210E-DSP706 (CCD)

Професійний мобільний стенд розвал-сходження Hunter PA210E з комплектом датчиків DSP706. Консоль керується програмним забезпеченням ProAlign; за потреби доступне оновлення до повнофункціонального WinAlign®. Переваги та технології вимірювання .

Сегмент застосування	**Легковий**
Операційна система	**Linux**
Технологія вимірювання	**CCD**
Колісна база	**1800-5330 мм**
Розмір колісних захватів	**10-24.5 дюймів**

Компенсація коліс	**Прокат назад-вперед, Вивішування**
Кріплення адаптера	**За диск**
Джерело бази даних	**Виробник автомобілів**
Підтримка інклінометра	**Ні**
Кількість датчиків	**4 шт.**

573 400 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ

04

ШИНОМОНТАЖНІ ВЕРСТАТИ

Автоматичні шиномонтажі Hunter з безважільною головкою для Run-Flat і низького профілю та вантажні комплекси.

8 ПОЗИЦІЙ

ВІДКРИТИ КАТЕГОРІЮ НА САЙТІ →



АРТИКУЛ: TCX59-2-1-U

Шиномонтажний стенд Hunter TCX59 (безмонтувальна головка, техноролер, FastBlast)

Hunter TCX59 — професійний безмонтувальний шиномонтажний стенд для легкових коліс і коліс легкого комерційного транспорту.

Тип транспорту	**Легковий**
Мінімальний діаметр диска	**10 дюймів**
Максимальний діаметр диска	**28 дюймів**
Напруга живлення	**220 В**
Розміри	**1473 x 1397 x 2082 мм**
Вага	**506 кг**
Робочий тиск	**10 бар**

587 500 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: HUNTER REVOLUTION

Автоматичний шиномонтажний стенд Hunter Revolution (TCR1)

Професійний роботизований шиномонтажний комплекс преміумкласу з повністю автоматизованим циклом роботи.

Встановлення колеса	**Центральний зажим**
Тип транспорту	**Легковий**
Тип обладнання	**Автоматичний**
Мінімальний діаметр диска	**12 дюймів**
Максимальний діаметр диска	**30 дюймів**
Максимальна ширина колеса	**15 дюймів**
Максимальний діаметр колеса	**1270 мм**
Сенсорне управління	**Так**
Напруга живлення	**380 В**
Розміри	**1272x1981x2185 мм**

1 833 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: TCX70

Шиномонтажний стенд Hunter TCX70 Pro (до 30")

Професійний автоматичний шиномонтажний комплекс преміумкласу з центральним затискачем коліс та повністю безконтактною головкою Leverless.

Встановлення колеса	**Центральний зажим**
Тип транспорту	**Легковий**
Тип обладнання	**Автоматичний**
Мінімальний діаметр диска	**12 дюймів**
Максимальний діаметр диска	**30 дюймів**
Максимальна ширина колеса	**15 дюймів**
Максимальний діаметр колеса	**1143 мм**
Сенсорне управління	**Ні**
Напруга живлення	**220 В**
Розміри	**2125x1425x1625 мм**

752 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: TCX57

Шиномонтажний стенд Hunter TCX57 (безмонтувальний, технороллер, вибух)

Професійний настільний шиномонтажний верстат Hunter TCX57 з безмонтувальною (безважільною) головкою та потужним боковим відтискачем борту. Призначений для роботи з жорсткими низькопрофільними шинами та колесами з датчиками тиску TPMS. Переваги та технічні характеристики .

Встановлення колеса	**За диск**
Тип транспорту	**Легковий**
Тип обладнання	**Автоматичний**
Мінімальний діаметр диска	**10 дюймів**
Максимальний діаметр диска	**28 дюймів**
Максимальна ширина колеса	**17 дюймів**
Максимальний діаметр колеса	**1100 мм**
Сенсорне управління	**Ні**
Напруга живлення	**220 В**
Розміри	**2082x1397x1397 мм**

554 600 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: TCX56

Шиномонтажний стенд Hunter TCX56 (техноролер, вибух)

Професійний суперавтоматичний шиномонтажний верстат підвищеної міцності з класичним поворотним столом та багатофункціональним техноролером «Третя рука».

Встановлення колеса	**За диск**
Тип транспорту	**Легковий**
Тип обладнання	**Автоматичний**
Мінімальний діаметр диска	**10 дюймів**
Максимальний діаметр диска	**28 дюймів**
Максимальна ширина колеса	**17 дюймів**
Максимальний діаметр колеса	**1100 мм**
Сенсорне управління	**Ні**
Напруга живлення	**220 В**
Розміри	**2082x1397x1397 мм**

545 200 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: TCX645

Вантажний шиномонтажний стенд Hunter TCX645


Професійний важкий вантажний шиномонтажний комплекс із роботизованим гідравлічним приводом та мобільним пультом керування.

Встановлення колеса	**Центральний зажим**
Тип транспорту	**Вантажний**
Тип обладнання	**Напівавтоматичний**
Мінімальний діаметр диска	**14 дюймів**
Максимальний діаметр диска	**46 дюймів**
Максимальна ширина колеса	**42 дюйми**
Максимальний діаметр колеса	**2299 мм**
Сенсорне управління	**Ні**
Напруга живлення	**380 В**
Розміри	**2032x940x1626 мм**

963 500 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: TCX635

Вантажний шиномонтажний стенд Hunter TCX635

Професійний вантажний шиномонтажний верстат із гідравлічним приводом і мобільним пультом керування. Розроблений для інтенсивного обслуговування безкамерних та камерних коліс вантажних автомобілів, автобусів, причепів та легкого комерційного транспорту (LCV).

Встановлення колеса	**Центральний зажим**
Тип транспорту	**Вантажний**
Тип обладнання	**Напівавтоматичний**
Мінімальний діаметр диска	**14 дюймів**
Максимальний діаметр диска	**24,5 дюйма**
Максимальна ширина колеса	**27 дюйми**
Максимальний діаметр колеса	**1473 мм**
Сенсорне управління	**Ні**
Напруга живлення	**380 В**
Розміри	**2184x711x1321 мм**

799 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: TC3510-E

Шиномонтажний стенд 220V Hunter TC3510-E

Професійний шиномонтажний стенд Hunter TC3510-E у стандартній електричній конфігурації, розрахований на роботу з широким спектром легкових та легких вантажних коліс. Живлення 220 В забезпечує потужний привід затискного патрона. Переваги та технічні характеристики .

Встановлення колеса	**Затискач «тюльпан»**
Тип транспорту	**Легковий**
Тип обладнання	**Автоматичний**
Мінімальний діаметр диска	**9 дюймів**
Максимальний діаметр диска	**22 дюйми**
Максимальна ширина колеса	**17 дюймів**
Максимальний діаметр колеса	**1092 мм**
Сенсорне управління	**Ні**
Напруга живлення	**220 В**
Розміри	**1093x1093x1829 мм**

629 800 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ


05

ОБЛАДНАННЯ ADAS

Стенди та мішені Launch X-431 для калібрування камер і радарів систем допомоги водієві.

3 ПОЗИЦІЙ

ВІДКРИТИ КАТЕГОРІЮ НА САЙТІ →



АРТИКУЛ: X-431 ADAS KIT

Набір панелей для стенда ADAS Launch X-431 Kit

Набір додаткових калібрувальних панелей-мішеней Launch X-431 Kit розширює перелік марок автомобілів, які підтримує стенд ADAS Launch X-431. Для калібрування камер і радарів кожна марка вимагає власну мішень.

Тип транспорту	**Легковий**	Сумісність	**стенди калібрування ADAS Launch X-431**
Призначення	**Розширення переліку марок для калібрування ADAS**		

136 400 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: X-431 ADAS MOBILE

Стенд калібрування ADAS Launch X-431 ADAS Mobile


Портативний мобільний стенд калібрування систем допомоги водієві (ADAS) Launch X-431 ADAS Mobile. Розкладна рама з лазерним центруванням дозволяє проводити калібрування камер і радарів безпосередньо на посту СТО без стаціонарного монтажу. Переваги та технічні характеристики .

Тип транспорту	**Легковий**	Сумісність	**автомобілі з системами ADAS; мішені Launch X-431**
Призначення	**Калібрування камер і радарів ADAS**		

308 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: X-431 ADAS PRO

Стенд калібрування ADAS Launch X-431 ADAS PRO (Standard)

Стаціонарний стенд калібрування систем допомоги водієві (ADAS) Launch X-431 ADAS PRO у стандартній комплектації. Рама фіксується на колесах автомобіля через затискачі та вирівнюється за допомогою лазерного далекоміра. Переваги та технічні характеристики .

Тип транспорту	**Легковий**	Сумісність	**автомобілі з системами ADAS; мішені Launch X-431**
Призначення	**Калібрування камер і радарів ADAS**		

180 400 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ

06

ЛІНІЇ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ

Експрес-діагностика геометрії підвіски на проїзді — без монтажу датчиків.

1 ПОЗИЦІЙ

ВІДКРИТИ КАТЕГОРІЮ НА САЙТІ →



АРТИКУЛ: QUICKCHECKDRIVE

Стенд експрес-діагностики розвал-сходження Hunter QuickCheck Drive

Hunter Quick Check® Drive — автоматичний безконтактний стенд експрес-діагностики розвал-сходження, призначений для швидкої перевірки геометрії підвіски та кутів встановлення коліс безпосередньо в зоні приймання автомобілів на СТО.

~~4 000 000 грн~~

3 900 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ

07

ТОКАРНІ ВЕРСТАТИ ДЛЯ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ

Верстати Hunter для проточки гальмівних дисків і барабанів — знятих і прямо на автомобілі.

3 ПОЗИЦІЙ

ВІДКРИТИ КАТЕГОРІЮ НА САЙТІ →



АРТИКУЛ: BL30EL

Верстат проточки гальмівних дисків Hunter BL30EL (ACT / Digi-Cal)

HunterPro BL30EL — професійний стаціонарний верстат для проточки гальмівних дисків і барабанів легкових автомобілів, SUV та легкого комерційного транспорту.

Максимальний діаметр диска	**22 дюйми**
Напруга живлення	**220 В**
Розміри	**1092x1200x1917 мм**
Вага	**238 кг**
Максимальна товщина диска	**50.4 мм**

Проточка на автомобілі	**Ні**
Проточка знятого диска	**Так**
ACT/Digi Cal 2.0	**Так**
Швидкість обертання	**85, 110, 175 об/хв**
Максимальний діаметр барабана	**24 дюйми**

822 500 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: BL10EL

Верстат проточки гальмівних дисків/барабанів Hunter BL10EL (з адаптерами)

HunterPro BL10EL — професійний стаціонарний верстат для проточки знятих гальмівних дисків і барабанів легкових автомобілів, SUV та легкого комерційного транспорту. Модель поєднує міцну промислову конструкцію, механічну систему контролю глибини різання та високу точність обробки.

Максимальний діаметр диска	**22 дюйми**
Напруга живлення	**220 В**
Розміри	**1092x1200x1917 мм**
Вага	**238 кг**
Максимальна товщина диска	**50.4 мм**
Проточка на автомобілі	**Ні**
Проточка знятого диска	**Так**
ACT/Digi Cal 2.0	**Ні**
Швидкість обертання	**85, 110, 175 об/хв**
Максимальний діаметр барабана	**24 дюйми**

658 000 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ



АРТИКУЛ: HUNTER ACE

Підкатний верстат проточки дисків Hunter ACE20E

Hunter AutoComp Elite® ACE20E — професійний підкатний верстат для проточки гальмівних дисків без зняття з автомобіля. Призначений для точного відновлення робочої поверхні дисків на легкових автомобілях, SUV, пікапах і легкому комерційному транспорті.

Максимальний діаметр диска	**17.5 дюймів**	Максимальна товщина диска	**44 мм**
Напруга живлення	**220 В**	Проточка на автомобілі	**Так**
Розміри	**686x864x1194 мм**	Проточка знятого диска	**Ні**
Вага	**213 кг**	ACT/Digi Cal 2.0	**Так**

860 100 грн

ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ

08

АКСЕСУАРИ ТА ЗАПЧАСТИНИ

Адаптери, мішені, оновлення ПЗ, інклінометри та запчастини для обладнання Hunter.

56 ПОЗИЦІЙ

ВІДКРИТИ КАТЕГОРІЮ НА САЙТІ →



Абразивна шкурка притискного ролика Hunter RFE/RFT/GSP9700 (162-128-2)

Артикул: 162-128-2

1 175 грн

На сайті →



Накладка силіконова захисна на поворотне коло Hunter 69-1142-2 (1 шт.)

Артикул: 69-1142-2

2 585 грн

На сайті →




Електронний інклінометр X3CO для РКУК Mercedes-Benz DGTL0101

Артикул: DGTL0110

27 940 грн

На сайті →



Задні зсувні платформи X3CO RSPK0002 (2 шт.)

Артикул: RSPK0002

45 615 грн

На сайті →




Картридж оновлення консолі 511/311 Hunter L01-0113528

Артикул: L01-0113528

17 600 грн

На сайті →



Комплект мішеней Hunter для вимірювання висоти посадки (20-2050-1)

Артикул: 20-2050-1

19 035 грн

На сайті →



Кронштейн колісного адаптера для легкосплавних дисків вантажних авто Hunter 20-1891-2

Артикул: 20-1891-2

94 000 грн

На сайті →



Мобільні вантажні поворотні кола Hunter (20-3271-1) полегшені

Артикул: 20-3271-1

131 600 грн

На сайті →



Програмний картридж оновлення специфікацій Hunter ALC-280-1

Артикул: ALC-280-1

17 160 грн

На сайті →



Рівень рульового колеса Hunter SWLEVEL

Артикул: SWLEVEL

4 453 грн

На сайті →



Фіксатор керма Hunter (28-75-1)

Артикул: 28-75-1

1 774 грн

На сайті →




Штовхач HD для прокату Hunter Truck Pusher (20-3284-1)

Артикул: 20-3284-1

162 150 грн

На сайті →




Адаптер колісний Mercedes-Benz Hunter 175-349-1 для стенда розвал-сходження

Артикул: 175-349-1

51 700 грн

На сайті →



Адаптери колісні OEM BMW Hunter 175-348-1-KIT4 (4 шт., омологація KDS II)

Артикул: 175-348-1-KIT4

263 200 грн

На сайті →



Гайка кована з підшипником для балансувального стенда Hunter 76-432-1 (без ручок)

Артикул: 76-432-1

7 520 грн

На сайті →



Кола поворотні регульовані 40–50 мм Hunter 20-2531-1 (2 шт.)

Артикул: 20-2531-1

32 900 грн

На сайті →



Коло поворотне для вантажних автомобілів і автобусів Hunter 25-71-1 (1 шт.)

Артикул: 25-71-1

65 800 грн

На сайті →



Комплект адаптерів (2 шт.) для регулювання розвал-сходження зі знятими колесами Hunter 20-1978-1

Артикул: 20-1978-1

16 920 грн

На сайті →



Комплект адаптерів Mercedes-Benz / BMW для мішеней TD Hunter 20-2948-1

Артикул: 20-2948-1

47 000 грн

На сайті →



Комплект для центрування коліс вантажних автомобілів і автобусів Hunter 20-2274-2

Артикул: 20-2274-2

141 000 грн

На сайті →



Набір адаптерів для мішеней Elite / TD під вал 15 мм Hunter 20-2513-1 (4 шт.)

Артикул: 20-2513-1

35 250 грн

На сайті →



Адаптер Hunter (221-738-1) на шворінь причепа для DSP760T

Артикул: 221-738-1

58 750 грн

На сайті →



Адаптер для здвоєних коліс (19.5") шиномонтажу Hunter (20-2964-1)

Артикул: 20-2964-1

38 070 грн

На сайті →



Адаптери надмірної товщини для шиномонтажу Hunter TCR (20-3160-1)

Артикул: 20-3160-1

17 390 грн

На сайті →



Бустер (пневмовибух) шиномонтажу Hunter TCX70 (RP11-8-11100416)

Артикул: RP11-8-11100416

37 600 грн

На сайті →



Гайка з підшипником (кована сталь) балансування Hunter (76-433-3)

Артикул: 76-433-3

10 105 грн

На сайті →



Гайка швидкознімна 40 мм для балансувальних стендів Hunter (76-574-2)

Артикул: 76-574-2

11 186 грн

На сайті →



Депресор (фіксатор) педалі гальма Hunter WA15-S

Артикул: WA15-S

1 119 грн

На сайті →



Інклінометр Hunter (20-3565-1) для Mercedes-Benz (Romess) з ДК

Артикул: 20-3565-1

63 450 грн

На сайті →




Комплект адаптерів HD для розвал-сходження від рами Hunter 20-3105-T (Frame Reference Kit)

Артикул: 20-3105-T

277 300 грн

На сайті →



Комплект апгрейду датчиків DSP740T до DSP760T Hunter (20-2974-1)

Артикул: 20-2974-1

231 000 грн

На сайті →



Комплект камер Hunter для регулювання ADR/ACC (VAS 6292)

Артикул: 20-2814-1

202 100 грн

На сайті →



Комплект колет точної посадки BullsEye Hunter 20-2765-2 (10 цанг, аксесуари, система зберігання)

Артикул: 20-2765-2

65 800 грн

На сайті →



Комплект колет точної посадки BullsEye Hunter 20-2765-2SWP (10 цанг, аксесуари, система зберігання)

Артикул: 20-2765-2SWP

65 800 грн

На сайті →



Комплект магнітних адаптерів HD для коліс вантажних авто Hunter 20-4188-1 (6 шт, HawkEye XL)

Артикул: 20-4188-1

264 375 грн

На сайті →



Комплект модернізації HawkEye до рівня HawkEye Elite Hunter 20-2775-1-E (мішені TD, адаптери QuickGrip)

Артикул: 20-2775-1-E

319 600 грн

На сайті →



Лазерний вказівник вантажів Hammerhead Hunter (20-2892-1)

Артикул: 20-2892-1

34 639 грн

На сайті →



Мішені макс. кута повороту HawkEye ELITE Hunter (20-2511-1)

Артикул: 20-2511-1

11 421 грн

На сайті →



Набір двосторонніх кігтів Hunter (20-1898-1) для кронштейнів

Артикул: 20-1898-1

7 990 грн

На сайті →



Набір маленьких гаків QuickGrip Hunter (20-2731-1)

Артикул: 20-2731-1

16 920 грн

На сайті →



Набір проставок Med-Duty для QuickGrip Hunter (20-2621-1)

Артикул: 20-2621-1

15 040 грн

На сайті →



Набір цанг BullsEye для балансування Hunter (20-2757-1)

Артикул: 20-2757-1

13 160 грн

На сайті →



Набір шинних захоплень для VW Touareg Hunter (20-1891-1)

Артикул: 20-1891-1

94 000 грн

На сайті →




Оновлення WebSpecs-2026INT для консолі Hunter WA

Артикул: WebSpec-2026INT

21 150 грн

На сайті →



Оновлення специфікацій 2025 і ПЗ консолі PA200 Hunter (20-3423-1E)

Артикул: 20-3423-1E

18 800 грн

На сайті →



Підйомник колеса для шиномонтажу Hunter TCX70 (RP11-8-11100415)

Артикул: RP11-8-11100415

66 000 грн

На сайті →



Пневматичний підйомник колеса балансувального стенда Hunter (20-3101-1)

Артикул: 20-3101-1

108 100 грн

На сайті →



Поворотні кола 50мм (20-1849-1) та містки прокату (20-1851-1) Hunter

Артикул: 20-1849-1

23 500 грн

На сайті →



Подовжувачі датчиків вантажного стенда Hunter (20-2916-1)

Артикул: 20-2916-1

14 570 грн

На сайті →



Подовжувачі захоплення диска (до 56") для Hunter TCX645 (RP11-8)

Артикул: RP11-8-12100155

70 500 грн

На сайті →



Прилад обнулення датчика кута керма Hunter CodeLink (20-2785-1)

Артикул: 20-2785-1

40 274 грн

На сайті →



Пристрій вимірювання зміщення осі вантажівок Hunter (221-646-1)

Артикул: 221-646-1

13 630 грн

На сайті →



Регульований фланцевий адаптер балансування Hunter (20-3698-1)

Артикул: 20-3698-1

77 550 грн

На сайті →



Регульовані гаки для адаптерів QuickGrip Hunter (20-2521-1)

Артикул: 20-2521-1

56 400 грн

На сайті →



Рейка сходження навантаження Mercedes-Benz Hunter (RP3-99918)

Артикул: RP3-99918

14 100 грн

На сайті →



Стандартний фланцевий адаптер для шиномонтажу Hunter TCX70 (RP11-8)

Артикул: RP11-8-11100039

63 450 грн

На сайті →



ПІДБЕРЕМО ОБЛАДНАННЯ
ПІД ВАШЕ СТО

Консультація, комерційна пропозиція, доставка, монтаж і навчання — в одних руках.

ТЕЛЕФОН
0 800 33-04-03

МОБІЛЬНИЙ
+38 (098) 304-03-02

TELEGRAM
@hunterwestt

САЙТ
hunter-west.com.ua

E-MAIL
office.hunter.west@gmail.com